INSTANT RADIANCE TINTED CREAM

INSTANT RADIANCE TINTED CREAM
Hidrata e uniformiza a pele

Se você quer economizar tempo pela manhã e trazer hidratação para sua pele enquanto uniformiza a cor ao mesmo tempo, então essa fórmula é a sua nova melhor amiga!

Esse Tinted Cream O/A é leve, possui boa espalhabilidade e é adequado para pele sensível.

MCassab PERSONAL CARE GATTEFOSSÉ

PRODUTO CÓDIGO	Instant Radiance Tinted Cream 2656-2.20	
FASE	**MATÉRIAS PRIMAS**	**%**
A1	Água Destilada	44,88
	Microcrystalline Cellulose, Cellulose gum	2,00
A2	**Glicenat® CG K**	3,00
	Goma xantana	0,20
A3	Potassium Cetyl Phosphate	0,30
B	**Emulium® Dermolea MB**	4,50
	Lipocire™ A SG	8,00
	Diheptyl Succinate (and) Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer	4,00
	Diisopropyl Sebacate	8,00
C	Ácido cítrico (sol. 10%)	1,00
	Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Aqua	1,00
	Gatuline® Radiance	2,00
	Sumicos™ Cream Mica	2,50
D	**Miyoaqua White TSR**	5,70
	Miyoaqua Yellow	1,72
	Miyoaqua Red	0,65
	Miyoaqua Black NH	0,10
	Butylene Glycol	10,00
E	Tocopherol	0,10
	Perfume Eugenia White Cream	0,35

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	**FASE A1:** No recipiente principal, dispersar goma na água a 80°C e deixar misturando por 15 minutos. **FASE A2:** Em um recipiente auxiliar, adicionar glicerina e goma xantana e misturar. Depois, adicionar a pré-mistura no recipiente principal sob agitação. Deixar agitando por 5 minutos. **FASE A3:** adicionar ingrediente a 70°C sob agitação e deixar misturando por 2 minutos.
FASE B	Adicionar todos os ingredientes em recipiente auxiliar, homogeneizar. Aquecer até 70°C. Verter no recipiente principal, mantendo agitação intensa (3000 rpm) durante 10 minutos. Resfriar até 40°C.
FASE C	Adicionar ao recipiente principal um a um, homogeneizando após cada adição (depois de todos os ingredientes adicionados, não agitar acima de 600 rpm)
FASE D	Em um recipiente auxiliar, pesar e adicionar todos os ingredientes e passar essa pré-mistura 3 vezes em um moinho de rolos para abrir a dispersão de pigmentos. Assim que os pigmentos estiverem abertos, adicionar pré-mistura no recipiente principal.
FASE E	Pesar e adicionar os ingredientes. Deixar homogeneizando por 10 minutos.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Emulsão de coloração bege
	pH = 4,80 - 5,80

MCassab PERSONAL CARE GATTEFOSSÉ