




QUERO + Brilho

Sérum siliconado
de altíssimo brilho
para os cabelos

QUERO + BRILHO é um serum siliconado de altíssimo brilho para os cabelos. Esse brilho é doado pelo **Mirasil™ Bright**, uma blenda de Difenil Dimeticone com Alcano, que, além disso também doa efeito anti-frizz.

Também contamos com o **Puresil™ ORG 03**, um elastômero de silicone em gel (IN= 0,8) que doa brilho, maciez e confere um sensorial super aveludado nos cabelos. Para finalizar o efeito de brilho diamante, utilizamos a mica **Sumicos™ Silver Flash**.



Quero+ Brilho

Sérum siliconado de altíssimo brilho para os cabelos

QUERO + BRILHO		HC 2.240424.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Mirasil™ C-DMB	68,00
	Mirasil™ CM5	25,00
	Mirasil™ Bright	1,00
	Puresil™ ORG 03	5,00
	Sumicos™ Silver Flash	0,50
	Fragrância	0,50

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar os ingredientes, um a um, e homogeneizar.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido viscoso incolor com partículas prata



QUERO + Reparação

Cuida e repara em até 90% os danos dos fios já na primeira aplicação

QUERO + REPARAÇÃO é um sérum composto por **Polycare® Split Therapy** que cuida e repara em até 90% os danos dos fios já na primeira aplicação de uso.

Esse ingrediente tem também uma ação *plex-like* que protege a fibra capilar do dano proveniente do processo de coloração e descoloração. É um derivado natural que contribui para condicionar os fios e sua tecnologia é patenteada.



Quero+ Reparação

Cuida e repara em até 90%
os danos dos fios já na
primeira aplicação

QUERO + REPARAÇÃO		HC 1.250324.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água Destilada	89,40
	EDTA Dissódico	0,10
	Polycare® Split Therapy	2,00
	Oxipurity® 1000 U GC	2,00
B	Alkonat® 1618 C30 P	2,50
	Alkonat® CE 200 F	1,20
	Fentacare® 2231 MS I 90	0,20
	Dermalcare® V900	2,00
	Vitamina E oleosa	0,10
C	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	0,50
	Cloreto de sódio	1,00
	Ácido cítrico (sol. 10%)	qs

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar ao recipiente principal a água juntamente com o EDTA, solubilizar. Em um recipiente auxiliar, adicionar a Glicerina e o Polycare Split Therapy, misturar e depois adicionar no recipiente principal. Homogeneizar e iniciar aquecimento (até 75°C).
FASE B	Adicionar todos os ingredientes em recipiente auxiliar, homogeneizar. Aquecer de 75 – 80°C. Verter no recipiente principal, mantendo agitação intensa durante 10 minutos. Resfriar até 40°C.
FASE C	Adicionar ao recipiente principal um a um, homogeneizando após cada adição. Caso necessário, utilizar a solução de Ácido cítrico para ajuste do pH

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Emulsão de baixa viscosidade branca
	pH = 4,00 - 5,00



QUERO + Proteção

Protege e cuida dos
cabelos expostos a
altas temperaturas

QUERO + PROTEÇÃO é um sérum composto por **Polycare® Heat Therapy**. É um guar catiônico não ecotóxico adequado para formulações transparentes que protege e cuida dos cabelos expostos a temperaturas extremas. **Polycare® Heat Therapy** protege formando um escudo natural, uma barreira invisível e imperceptível na superfície do cabelo que ajuda a manter as qualidades físicas e sensoriais do cabelo, evitando danos ao usar chapinhas e secadores ($\geq 230^{\circ}\text{C}$).



Quero+ Proteção

Protege e cuida dos
cabelos expostos a
altas temperaturas

QUERO + PROTEÇÃO		HC 3.120423.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água Destilada	91,25
	EDTA Dissódico	0,10
	Oxipurity® 1000 U GC	2,00
	Naternal® HP-8 COS SGI	0,20
	Polycare® Heat Therap	1,00
B	Alkonat® 1618 C30 P	2,00
	Alkonat® CE 200 F	2,00
	Fentacare® 2231 MS I 90	0,25
C	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	0,50
	Fragrância SCE 640930	0,70
	Ácido cítrico (sol. 10%)	qs

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar ao recipiente principal a água juntamente com o EDTA, solubilizar. Em um recipiente auxiliar, adicionar a Glicerina e o Polycare Heat Therapy, misturar e depois adicionar no recipiente principal. Após completa dispersão, adicionar o Jaguar HP-8 e deixar homogeneizando por 5 min. Iniciar aquecimento (até 75°C).
FASE B	Adicionar todos os ingredientes em recipiente auxiliar, homogeneizar. Aquecer de 75 - 80°C. Verter no recipiente principal, mantendo agitação intensa durante 10 minutos. Resfriar até 40°C.
FASE C	Adicionar ao recipiente principal um a um, homogeneizando após cada adição. Caso necessário, usar a solução de Ácido cítrico

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Emulsão de baixa viscosidade branca
	pH = 4,00 - 5,00



QUERO + Esfoliação

Esfoliente que limpa
e purifica o couro
cabeludo de maneira
suave

QUERO + ESFOLIAÇÃO. Rico em açúcar e ômega 3, 6 e 9 provenientes do **Ethomega** esse esfoliante limpa e purifica o couro cabeludo de maneira suave. O **Ethomega** garante a ação nutritiva e antioxidante, aumenta o brilho e reduz as quebras dos fios, sendo também ideal para cabelos com curvaturas.

MCassab  ■■■ PERSONAL CARE

 COBIOSA

 ETHOMEGA

 INDONÁLIA

 KAHN

 MANUKA
BIOLOGICS LTD



Quero+ Esfoliação

Esfoliante que limpa e purifica o couro cabeludo de maneira suave

QUERO + ESFOLIAÇÃO		HC 1.180823.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Alkonat® 1618 C30 P	5,00
	KahlJelly 7038 Coco	5,00
	Lipocire™ A SG	10,00
	Emulium® Dermolea MB	4,00
	Acticire® MB	3,00
	Compritol® 888 CG ATO	1,20
	Oxismooth® CO	4,00
	Oxismooth® ST	3,00
	Triglicérides do Ácido Cáprico/Caprílico	5,00
	Kahlwax 6607L MB	0,70
B	Vitamina E Oleosa	1,00
	Propilenoglicol	5,00
C	Ácido salicílico	1,00
	Ethomega	1,00
	Manuka Oil	0,20
	Oxitaine® CP 30 APH	12,00
	Sucrose	38,90

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar os ingredientes no recipiente principal e, sob agitação, aquecer até 90°C. Iniciar resfriamento até 60°C.
FASE B	Adicionar em recipiente auxiliar e homogeneizar até completa solubilização. Verter no recipiente principal e homogeneizar.
FASE C	Adicionar os ingredientes no recipiente principal, um a um, e homogeneizar.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Pasta anidra levemente amarelada com cristais esfoliantes

MCassab   PERSONAL CARE





QUERO + Crescimento

Estimula o crescimento
e aumenta a densidade
dos fios

QUERO + CRESCIMENTO é rico em **Bio Capigen VEG V2** que é um complexo botânico que estimula a síntese de queratina KRT-1 em 26%. Essa queratina é uma proteína estrutural do cabelo que proporciona resistência, elasticidade e brilho. Dentre os principais ativos presentes nesse extrato temos aminoácidos, vitaminas do complexo B como: niacinamida, pantenol e biotina. **Bio Capigen VEG V2** estimula o crescimento de novos fios aumentando em 10% a recontagem desses fios entre a fase anágena e telógena. Ele também aumenta em 11% a densidade dos fios. Testado *in vivo*.

MCassab   PERSONAL CARE





Quero+ Crescimento

Estimula o crescimento e aumenta a densidade dos fios

QUERO + CRESCIMENTO		HC 1.250823.ctd
FASE	MATÉRIAS PRIMAS	%
A	Água Destilada	81,70
	EDTA Dissódico	0,10
	Benzoato de Sódio	0,50
	Sorbato de Potássio	0,50
	Oxipurity® 1000 U GC	3,00
	Naternal® HP-8 COS SGI	0,80
B	Alkest® TW 20	2,00
	Óleo essencial de Alecrim	0,20
	Óleo essencial de Menta	0,20
C	Oxisense® S0440	1,00
	Bio Capigen VEG V2	5,00
	Glycoenergizer hair	5,00

PROCESSO DE FABRICAÇÃO	
FASE A	Adicionar os ingredientes no recipiente principal na sequência, com mix após cada adição. A 700 rpm, pulverizar o Naternal™ HP-8 COS SGI e homogeneizar até completa dispersão.
FASE B	Em um recipiente auxiliar, misturar os ingredientes até completa solubilização. Verter no recipiente principal sob agitação.
FASE C	Adicionar os ingredientes no recipiente principal e homogeneizar.

DADOS ANALÍTICOS	
CARACTERÍSTICAS	Líquido levemente viscoso
	pH = 5,50 - 6,50