

A photograph of two scientists, a man and a woman, working in a laboratory. They are both wearing white lab coats, blue hairnets, white face masks, and blue safety goggles. The woman is also wearing blue gloves. They are looking at a rack of test tubes containing various colored liquids (yellow, green, orange, red, blue). A microscope is visible on the left side of the frame. The background is a bright, slightly blurred laboratory setting.

MCassab 

QUÍMICOS DE
PERFORMANCE



QUÍMICOS DE PERFORMANCE

A Unidade de Negócios Químicos de Performance proporciona soluções e inovações para os mais diversos mercados, como, Adesivos, Coatings, Elastômeros, Selantes, Plásticos, Lubrificantes, Óleos, entre outros.

Com profissionais qualificados, a área oferece suporte técnico para auxiliar no desenvolvimento de novos produtos, diagnosticando e sugerindo melhorias aos seus clientes.

Em nosso amplo e diversificado portfólio encontram-se álcoois, glicóis, intermediários de resina, solventes oxigenados, biocidas, resinas, silicones entre outras commodities e especialidades químicas.

Buscamos o desenvolvimento contínuo de novas parcerias para atender as demandas do mercado nos mais diversos segmentos.

ÍNDICE

Matérias Primas	4
Produtos por Função	7
Pigmentos Sudarshan	14
Outros Produtos	22
Parceiros	26

MATÉRIAS PRIMAS

MATÉRIAS PRIMAS



- Lupranat M 20S
- MDI Polimérico
- TDI 80/20



- Melamina



Produtos de grafeno de altíssima qualidade, produzidos por uma equipe altamente qualificada que é liderada pelo cientista Prêmio Nobel de Física pela descoberta do Grafeno, Prof. Sir André Geim.

Produtos:

- Grafeno em Pó
- Grafeno em Pasta
- Óxido de Grafeno – GO

ELEMENTIS

- Aditivos de Superfície - LEVASLIP® e LEVELOL®
- Alcalinizante - DeuAdd MA-95®
- Antiespumantes base água DAPRO® e base solvente DEFOM®
- Anti-Sedimentante, orientador de pigmentos metálicos e modificador reológico - DeuRheo®
- Anti-Sedimentantes base água - RHEOLATE®
- Anti-Sedimentantes base solvente - M-P-A®
- Dispersantes base água e solvente - NUOSPERSE®
- Dispersantes base solvente - DISPONER
- Modificadores Reológicos Acrílicos e Uretânicos - RHEOLATE®
- Modificadores Reológicos de Argila - BENTONE®
- Modificadores Reológicos Tixotrópicos - THIXATROL®
- Umectantes - NUOSPERSE®



- Antiespumantes de Silicone - Linha Silcolapse®
- Emulsão de Silicone - Linha Bluesil® Emul
- Fluidos de Silicone - Linha Bluesil®
- Resina de Silicone para alta temperatura - Bluesil® RES 6405X
- Super Umectantes de Silicone - Linha Bluesil® SP



- Paraformaldeído 91%



Pigmentos opacificantes. Os pigmentos opacificantes da FP-Pigments podem substituir entre 10% e 20% do dióxido de titânio, sem prejudicar suas propriedades e performance.

Produtos:

- Pigmento Opacificante FP-460™ (base água)
- Pigmento Opacificante FP-470™ (base solvente)
- Pigmento Opacificante FP-480™ (tintas em pó e tintas de impressão base solvente)



- Acrilato de 2-Etil Hexila
- Acrilato de Butila
- Acrilato de Etila



- Hidroxietilcelulose - HEC 4K / 30K / 50K / 100K
- Mecellose PMB 40H



- Dipropilenoglicol
- Propilenoglicol Industrial



- Agentes de Cura
- Diluentes Reativos
- Resina Epóxi



- Acetato de Butiglicol
- Acetato de Etilglicol
- Acetato de Isopentila (Amila)
- Alkest CSO 400
- Alkest CSO 460
- Alkest O 80 M
- Alkest SP 20 / TW 20 / TW 80
- Alkolan CD 60 / CD 80 / CD 90
- Alkomol L 306 / L 405 / L 408 / L 603
- Alkonat L 20 / 90
- Alkonat 1618 C 30P
- Alkonat 1698P
- Alkonat CE 50 / 200 F
- Alkopon CN / N / NS
- Alkosynt ID 30 / ID 60
- Alkosynt IT 30 / IT 60 / IT 120
- Butildiglicol

MATÉRIAS PRIMAS

- Butilglicol
- DEA
- DEA W
- DEG
- Emcaflex 480 N2
- Emcaplus 070 / 070 LF / 085 / 180 / Gel
- Etildiglicol
- Etilglicol
- Glicenat 99%
- Isobutanol - Álcool Isobutílico
- MEA
- MEG
- MEK
- Nonilfenol Etoilado Sulfato de Sódio - NNP 940
- Nonilfenol GR1
- Oxitive 7110 / 7210 / 7245 / 7233 / 7255
- Sec-Butanol
- TEA 85% / 99%
- Ultradet LE 6000
- Ultrafilm 260 LV
- Ultranex NP 40 / 60 / 80 / 95 / 100 / 120 / 150 / 200 / 230 / 300 / 300 W 30 / 400 / 500 / 1000 / 1000 W 30
- Ultrasolve M 1200
- Trietilenoglicol - TEG



- Acetato de Butila 99%
- Acetato de Etila
- Acetato de N-propila
- Acetona
- Ácido Acético Glacial
- Ácido Adípico
- Augeo® Clean Multi
- Augeo® SL 191
- Diacetona Álcool
- Hexilenoglicol
- IPA - Isopropanol
- Metilisobutilcetona - MIBK
- N-Butanol
- N-Propanol
- Rhodiamine HMD 85% e 100%
- Sulfato de Bário - Blanc Fixe HD80

SUDARSHAN

- Pigmentos Orgânicos - Sudaperm®, Sudafast®, Sudadur®



- Biocidas
- Linha ACTICIDE® - Bactericidas, Fungicidas, Algicidas, Sanitizantes Fast Killer.



- Metilparabeno
- Propilparabeno



- 1,6 Hexanodiol



- IPDI - Isoforona Diisocianato
- HDI - Hexametileno Diisocianato
- Poliisocianatos Alifáticos (subtítulo)
- Poliisocianatos Alifáticos - Easaqua™ M501 / M502 / X D 401 / X D 803 / X L 600
- Tolonate™ HDB 75 MX - Biureto
- Tolonate™ HDT 90 - Trímero 90% sólidos
- Tolonate™ HDT LV2 - Trímero 100% sólidos
- Tolonate™ D2 - Bloqueado



Resinas de alta performance para tintas industriais base água, principalmente metal, madeira, vidro e tecidos. Temos Resina Acrílica Pura, Acrílica Hidroxilada, Poliuretana, Poliuretano Acrilado e Agentes de Cura Base Água.

Produtos:

- Wantipro® - Linha de emulsões acrílicas para metal
- Antkote® - Linha de resinas acrílicas hidroxiladas para metal e vidro
- Lacper® - Linha de resinas acrílica pura, acrílica hidroxilada, dispersão PU e PU acrilado para madeira.
- Aquolin® - Catalisador poliisocianato base água

DIVERSOS

- 1,4 Butanodiol
- Ácido Benzoico
- Ácido Fosfórico 85%
- Ácido Sulfônico
- Ácido Isoftálico
- Álcool Benzílico Pure Grade
- Dióxido de Titânio
- DOP
- Hexametáfosfato de Sódio
- Levagard PP
- Mesamoll
- Nitrito de Sódio
- NPG - Neopentilglicol
- Pentaeritritol 98% / Técnico
- Terathane 1000 - POLI THF 1000
- TMP - Trimetilolpropano
- Uréia

PRODUTOS POR FUNÇÃO

PRODUTOS POR FUNÇÃO

NOME COMERCIAL	FUNÇÃO
1,4 Butanodiol	Co-monômero
1,6 Hexanodiol	Aditivo para flexibilidade, resistência e extensor de cadeia
Acetato de Isopentila (Amila)	Solvente
Acetato de Butiglicol	Solvente
Acetato de Butila 99%	Solvente
Acetato de Etila	Solvente
Acetato de Etilglicol	Solvente
Acetato de N-propila	Solvente
Acetona	Solvente
Ácido Acético Glacial	Acidulante (têxtil), coagulante do látex (borracha) e neutralizador
Ácido Adípico	Intermediário de Resina
Ácido Benzóico	Anticongelante e revestidor de resina
Ácido Fosfórico	Decapante e detergente
Ácido Isoftálico	Estabilizante térmico
Ácido Sulfônico	Espumante e tensoativo
Acrilato de Butila	Polimerizador de resinas e emulsões
Acrilato de Etila	Polimerizador de resinas e emulsões
Acticide®	Bactericidas "In Can", Fungicidas/Algicidas "Dry Film
Agente de Cura Epóxi (endurecedores)	Agente de Cura Epóxi
Álcool Benzílico Grau Puro	Solvente
Alkest CSO 400	Emulsificante e tensoativo
Alkest O 80 M	Tensoativo
Alkest SP 20	Emulsionante, estabilizante, solubilizante, tensoativo e umectante
Alkest TW 20 / 80	Emulsionante, estabilizante, solubilizante, tensoativo e umectante
Alkolan CD 60 / CD 80 / CD 90	Surfactante aniônico
Alkomol L 306 / L 405 / L 408 / L 603	Umectante e surfactante
Alkonat L 20 / 90	Desengraxante, emulsionante, estabilizante, dispersante e umectante
Alkopon CN / N / NS	Dispersante, emulsionante, estabilizante, tensoativo, umectante
Alkosynt ID 30 / ID 60	Emulsionante
Alkosynt IT 30 / IT 60 / IT 120	Emulsionante
Augeo® Clean Multi	Solvente Eco
Augeo® SL 191	Solvente Eco
Bentone®	Modificadores Reológicos de Argila
BHT Food Grade	Antioxidante e conservante
Biocidas	Prevenção e extermínio de fungos, bactérias e algas
Butildiglicol	Solvente
Butilglicol	Solvente
Cloreto de Metileno	Agente expensor, gelificante e síntese orgânica
Dapro®	Antiespumante base água

ADESIVO	AUTOMOTIVA E REPINTURA	CIMENTO / CONCRETO	FLEXOGRAFIA	GRÁFICA	INTERMEDIÁRIO DE RESINAS	LINHA IMOBILIÁRIA	LINHA INDUSTRIAL	LINHA MOVELEIRA	PAPEL / CELULOSE	OFF-SET	ROTOGRAVURA	SERIGRAFIA	THINER	VERNIZ / SANITÁRIO
X					X									
X	X				X			X						
	X						X	X						
	X					X	X	X					X	
			X											
						X	X							
X	X		X	X	X		X	X		X	X		X	
								X					X	
					X		X		X					
					X									
					X									
		X												
	X				X	X		X						
	X				X			X						
	X		X	X		X	X	X						
X	X					X	X							
	X						X							
	X				X		X							X
	X				X		X							X
	X				X		X							X
	X				X		X							X
	X		X	X		X	X	X			X	X	X	
	X		X			X	X	X					X	
	X		X	X		X	X	X			X		X	
					X			X						
X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X
	X		X	X		X	X	X			X		X	
	X		X	X		X	X	X			X		X	
												X	X	
						X	X	X						

PRODUTOS POR FUNÇÃO

NOME COMERCIAL	FUNÇÃO
DEA	Agente neutralizante e tensoativo para tinta emulsionada - Latéx
DEG	Coalescente e umectante
Defom®	Antiespumante base solvente
Deuadd® MA-95	Alcalinizante baixo odor
Diacetona Álcool	Solvente
Diluentes Reativos Epóxi	Solvente
Dióxido de Titânio	Carga e pigmento
Dipropileno Glicol	Emulsionante e solvente
Disponer®	Dispersantes base solvente
DOP - Dioctil Ftalato	Plastificante
Emcaflex 480 N2	Estabilizante de oxidação
Emcaplus 070 / 070 LF	Aditivo, emulsiante e solvente
Emcaplus 085	Extensor e lubrificante
Emcaplus 180	Extensor e lubrificante
Emcaplus Gel	Aditivo, emulsiante e solvente
Etildiglicol	Agente acoplante, ativo e solvente
Etilglicol	Aditivo e solvente
Glicenat 99%	Emoliente, solvente e umectante
HDI - Hexametileno Diisocianato	Intermediário de Resina
HEC 4 K / 30 K / 50 K / 100 K	Espessante celulósico
Hexametafosfato de Sódio	Emoliente
Hexilenoglicol	Solvente
IPA - Isopropanol	Antisséptico, desinfetante e solvente
IPDI - Diisocianato de Isoforona	Intermediário de Resina
Isobutanol - Álcool Isobutílico	Solvente especial
Levagard PP	Agente de retardância a chama
Levaslip®	Aditivos de Superfície, nivelamento, slip, anti cratera
Levelol®	Aditivos de Superfície, nivelamento, slip, anti cratera
Linha Bluesil®	Fluidos de Silicone
Linha Silcolapse®	Silicone Antiespumante
Lupranat M 20S	Adesivo, catalisador e resina
MDI Polimérico	Adesivo, catalisador e resina
MEA	Agente neutralizante
Mecellose PMB 40H	Espessante celulósico
MEG	Aditivo, plastificante e umectante
MEK	Solvente
Melamina	Agente de retardância a chama e carga
Mesamoll	Plastificante
Metilparabeno	Plastificante isento de isoftálico

ADESIVO	AUTOMOTIVA E REPINTURA	CIMENTO / CONCRETO	FLEXOGRAFIA	GRÁFICA	INTERMEDIÁRIO DE RESINAS	LINHA IMOBILIÁRIA	LINHA INDUSTRIAL	LINHA MOVELEIRA	PAPEL / CELULOSE	OFF-SET	ROTOGRAVURA	SERIGRAFIA	THINER	VERNIZ / SANITÁRIO
X					X	X	X							
X					X									
	X		X	X			X	X		X	X	X		
	X		X	X		X	X	X		X	X	X		
X	X		X	X			X	X			X		X	
X	X						X							
	X		X		X	X	X	X						
	X				X	X	X							
	X		X	X			X	X		X	X	X		
	X				X	X	X			X				
				X										X
							X							
X														
	X		X	X		X	X	X			X		X	
	X		X	X		X	X	X			X		X	
					X									
					X		X							
						X								
	X		X	X		X	X	X			X		X	
X			X	X				X				X	X	X
X					X	X	X	X						
	X				X		X				X			
X														
	X		X	X		X	X	X		X	X	X		
		X			X		X							
			X				X	X	X					X
X	X				X	X	X	X						X
X				X										
		X												
					X	X	X							
X	X					X								
						X								
X	X		X	X		X	X	X			X	X	X	
X					X									
												X		

PRODUTOS POR FUNÇÃO

NOME COMERCIAL	FUNÇÃO
MIBK	Solvente
N-Butanol	Solvente
Nitrito de Sódio com anti-caking	Inibidor de corrosão
Nonilfenol Etoxilado Sulfato de Sódio - NNP 940	Tensoativo
Nonilfenol GR1	Emulsionante e umectante
NPG - Neopentilglicol	Extensor de cadeia e solvente
Nuosperse®	Dispersantes
Ortegol AST	Anti-estático
Oxitive® 7110 / 7210 / 7245 / 7233 / 7255	Umectante
Paraformaldeído 91%	Aditivo, formador de filme e plastificante
Pentaeritritol 98% / Técnico	Aditivo e plastificante
Propilenoglicol Industrial	Solvente
Propilenoglicol USP	Solvente e umectante
Propilparabeno	Conservante
Resina Epóxi	Resina para tintas epóxi base água e solvente
Resina de Silicone para alta temperatura – Bluesil® RES 6405X	Tinta alta temperatura
Rheolate®	Modificadores Reológicos Acrílicos e Uretânicos
Rhodamine® HMD 85% e 100%	Agente de Cura Epóxi
Sec-Butanol	Solvente
Sulfato de Bário - Blanc Fixe HD80	Auxiliar para formação de filme e pigmentação e carga
TDI 80/20	Reagente de polimerização
TEA 85% / 99%	Agente de cura, alcalinizantes e neutralizantes
Thixatrol®	Modificadores Reológicos Tixotrópicos
TMP - Trimetilolpropano	Monômero
Tolodate™ D2	Agente de crosslinker para esmaltes com cura a temperaturas elevadas
Tolodate™ HDB 75 MX	Poliisocianato alifático biureto - Catalisador para sistema PU
Tolodate™ HDT 90 / LV2	Poliisocianato alifático trímero - Catalisador para sistema PU
Trietilenoglicol (TEG)	Solvente
Ultradet LE 6000	Emulsionante
Ultrafilm 260 LV	Coalescente
Ultranex NP 80 / 100 / 150 / 200 / 200 0 / 230 / 400 / 500 (Renex)	Dispersante e emulsionante
Ultranex NP 300 (Renex)	Dispersante e emulsionante
Ultranex NP 300 W 30 (Renex)	Tensoativo não-iônico
Ultranex NP 40 / 60 (Renex)	Emulsionante e umectante
Ultranex NP 95 (Renex)	Dispersante e emulsionante
Ultrsolve M 1200	Retardante de evaporação, solvente e solubilizante
Uréia	Polimerização

ADESIVO	AUTOMOTIVA E REPINTURA	CIMENTO / CONCRETO	FLEXOGRAFIA	GRÁFICA	INTERMEDIÁRIO DE RESINAS	LINHA IMOBILIÁRIA	LINHA INDUSTRIAL	LINHA MOVELEIRA	PAPEL / CELULOSE	OFF-SET	ROTOGRAVURA	SERIGRAFIA	THINER	VERNIZ / SANITÁRIO
	X					X						X		
	X					X								
					X	X	X	X					X	
					X	X								
			X	X	X									
						X								
X														
					X	X								
X							X							
					X									X
X			X	X		X	X	X		X	X		X	X
					X								X	
					X	X								
	X	X			X	X	X	X						X
X							X							
							X							
	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
			X		X		X	X						
X					X									
					X	X	X			X				
	X													
					X	X	X	X						
X					X	X	X							
X					X	X								
					X	X								
X				X	X	X				X	X	X	X	
	X					X	X	X					X	
	X					X	X							



PIGMENTOS SUDARSHAN

PIGMENTOS SUDARSHAN

PRODUTO	COLOR INDEX	DECORATIVAS	INDUSTRIAIS	OEM	TINTAS EM PÓ	INK
Sudacolor Yellow G	PY 1	X				
Sudacolor Yellow 10 G	PY 3	X				
Sudacolor Yellow 151D	PY 12					X
Sudacolor Yellow 156	PY 12					X
Sudacolor Yellow 158D	PY 14					X
Sudacolor Yellow 182	PY 14					X
Sudacolor Yellow 163	PY 17					X
SudadurYellow 1222C	PY 34		X		X	
SudadurYellow 1316C	PY 34		X		X	
SudadurYellow 1322C	PY 34		X		X	
Sudafast Yellow 118	PY 65	X				
Sudafast Yellow 119	PY 65	X				
Sudafast Yellow 127	PY 74	X	X			
Sudafast Yellow 128C	PY 74	X				
Sudacolor Yellow 136	PY 83					X
Sudafast Yellow 137C	PY 83	X	X			
Sudaperm Yellow 2903	PY 151	X	X	X	X	
Sudafast Yellow 134C	PY 83	X	X			
Sudaperm Yellow 2925C	PY 110		X	X		
Sudaperm Yellow 2903	PY 151	X	X	X	X	
Sudacolor Orange 203D	PO 13					X
Sudacolor Orange 203D	PO 13					X
Sudacolor Orange 211C	PO 34	X				
Sudacolor Orange 211D	PO 34					X
Sudacolor Orange 211D	PO 34					X
Sudaperm Orange 2915C	PO 36	X	X	X	X	

CARACTERÍSTICAS
Pigmento amarelo possui um tom mais limpo, esverdeado, alto poder tintorial
Amarelo mais esverdeado, usado em tons mais limpos como verde menta
Pigmento amarelo, possui um tom avermelhado
Aplicável em tintas Offset e tintas flexo base água
Pigmento amarelo, transparente
Pigmento amarelo, esverdeado
Pigmeno amarelo, limpo, esverdeado, transparente, alto brilho e poder tintorial. Aplicável em tintas de impressão base solvente
Pigmento inorgânico, opaco, possui um tom mais esverdeado
Pigmento inorgânico, opaco, amarelo ouro
Pigmento inorgânico, opaco, amarelo médio
Amarelo possui um tom mais avermelhado, opaco e alto poder tintorial. Muito usado para pintura rodoviária
Mais avermelhado e opaco que o 118. Melhor dispersão em tintas base água e base solvente. Também usado em tintas rodoviárias
Amarelo um pouco mais esverdeado, opaco
Amarelo, limpo, transparente, alto poder tintorial
Pigmento amarelo, transparente, avermelhado, boas propriedades de resistência. Aplicável em tintas de impressão base solvente
Amarelo com um tom mais avermelhado, transparente, alto poder tintorial, boa resistência a luz e intempéries
Amarelo limpo, opaco. Excelente resistência à luz, intempéries. Aplicações: Tintas alquídicas, OEM, industriais e tintas em pó
Semelhante ao 137, porém opaco
Pigmento amarelo que possui tom avermelhado, semi transparente, usado em acabamentos metálicos, perolados.
Amarelo limpo, opaco. Excelente resistência à luz, intempéries. Aplicações: Tintas alquídicas, OEM, industriais e tintas em pó
Pigmento laranja, semi-transparente, possui alto poder tintorial, brilho e boas propriedades de impressão em vários tipos de tintas de impressão
Pigmento laranja, semi-transparente, possui alto poder tintorial, brilho e boas propriedades de impressão em vários tipos de tintas de impressão
Laranja possui um tom avermelhado, transparente. Usado em tintas alquídicas
Laranja possui um tom avermelhado, transparente
Laranja possui um tom avermelhado, transparente
Pigmento laranja avermelhado, com excelente resistência a luz e intemperies. Alternativa para o laranja molibdato. Usado para tons intensos e opacos de laranja para tintas sem chumbo, em combinação com o uso de TiO2

PRODUTO	COLOR INDEX	DECORATIVAS	INDUSTRIAIS	OEM	TINTAS EM PÓ	INK
Sudacolor Red 312	PR 2					X
Sudacolor Red 415	PR 3	X				
Sudacolor Red 417	PR 3	X				
Sudacolor Red 504	PR 53:1					X
Sudacolor Red 507D	PR 53:1					X
Sudacolor Red 602	PR 57:1					x
Sudacolor Red 602	PR 57:1					X
Sudacolor Red 639	PR 57:1					x
Sudacolor Red 639	PR 57:1					X
Sudadur Orange 1475C	PR 104		X		X	
Sudadur Orange 1482C	PR 104		X		X	
Sudadur Orange 1483C	PR 104		X		X	
Sudafast Red 2973	PR 176					X
Sudafast Red 2974D	PR 176					X
Sudafast Red 331	PR 112	X				
Sudafast Red 336	PR 112	X				
Sudafast Red 341	PR 112	X				
Sudaperm Pink 2997C	PR 122	X	X	X		
Sudaperm Pink 2998	PR 122	X				
Sudaperm Red 2963C	PR 170	X	X		X	
Sudaperm Red 2967C	PR 170	X	X		X	
Sudaperm Red 2977C	PR 177		X	X		
Sudaperm Red Violet 2996	PV 19	X	X	X	X	
Sudaperm Violet 2944	PV 23	X	X		X	
Sudafast Blue 2633C	PB 15:0	X			X	
Sudafast Blue 2662	PB 15:1	X	X			
Sudafast Blue 2773	PB 15:2	X	X	X		
Sudafast Blue 2779D	PB 15:3					X

CARACTERÍSTICAS
Pigmento vermelho, limpo, com um tom amarelado, semi-transparente. Aplicável em tintas de impressão base água e base solvente.
Vermelho com um tom azulado, pode ser combinado com PY74 para a obtenção de tons alaranjados livres de chumbo. Principal aplicação: tintas que secam a temperatura ambiente.
Vermelho com um tom amarelado, pode ser combinado com PY74 para a obtenção de tons alaranjados livres de chumbo. Principal aplicação: tintas que secam a temperatura ambiente.
Vermelho, levemente azulado, mais opaco
Vermelho, amarelado
Pigmento da cor magenta, amarelado, transparente
Pigmento da cor magenta, amarelado, transparente
Pigmento da cor magenta, azulado, transparente
Pigmento da cor magenta, azulado, transparente
Pigmento inorgânico, opaco, um pouco mais amarelado
Pigmento inorgânico, opaco
Pigmento inorgânico, opaco, um pouco mais avermelhado, mais forte
Pigmento vermelho, puxado para o tom azulado, transparente, alto poder tintorial
Pimento vermelho, levemente mais amarelado que o 2973
Pigmento vermelho possui tom azulado, transparente, alto poder tintorial
Pigmento vermelho médio, semi-transparente
Pigmento vermelho possui tom amarelado, opaco, alto poder tintorial
Rosa com um tom azulado, pode ser usado em vários tipos de aplicação
Rosa, tom amarelado, aplicável em tintas decorativas
Pigmento vermelho, tom amarelado, transparente, alto poder tintorial
Pigmento vermelho, tom azulado, opaco, alto poder tintorial
Pigmento vermelho, possui um tom amarelado, transparente, aplicável em tons metálicos.
Muito usado para obter nos marrons, ótimas propriedades de resistência
Pigmento violeta com um tom avermelhado, com excelente resistência à luz e intempéries.
Azul avermelhado
Pimento azul avermelhado, excelentes propriedades de solidez
Azul avermelhado, excelente resistência à floculação
Transparente, brilhante, alto poder tintorial

PRODUTO	COLOR INDEX	DECORATIVAS	INDUSTRIAIS	OEM	TINTAS EM PÓ	INK
Sudafast Blue 2780D	PB 15:3					X
Sudafast Blue 2784	PB 15:3	X	X			
Sudafast Blue 2785	PB 15:3	X				
Sudafast Blue 2786D	PB 15:3					X
Sudafast Green 2727C	PG 7	X	X	X	X	

CARACTERÍSTICAS
Pigmento azul, transparente, possui um tom avermelhado
Azul esverdeado, excelente resistência à luz e intempéries. Aplicável em tintas decorativas e industriais
Pigmento azul possui um tom esverdeado, possui excelente resistência à luz e intempéries
Transparente, brilhante, alto poder tintorial. Aplicável em tintas de impressão base água
Possui boa dispersão, aplicável em vários tintas de tintas



OUTROS PRODUTOS

OUTROS PRODUTOS

- AA DL-Metionina
- AA L-Lisina HCL
- AA L-Tryptophan
- Ácido Ascórbico - Vitamina C
- Ácido Cítrico
- Ácido Fosfórico
- Ácido Málico
- Ácido Nicotínico
- Ácido Sórbico
- Ácido Tartárico
- Ácido Tioglicólico
- Benzoato de Sódio Purox e Regular
- BHT Food Grade
- Bicarbonato de Sódio
- Bicarbonato de Sódio Extra Fino
- Borax Decahidratado
- Branqueador Óptico CF 351
- Canfora Sintética - DAB 6
- Celulose Microcristalina
- Cera Ozoquerita
- Citrato de Sódio
- Cloreto de Cálcio
- Dextrose Anidra USP
- Dióxido de Silício
- Dipropilenoglicol USP
- Fosfato Tricálcico
- Goma Xantana
- Hidróxido de Potássio
- Lactose Monohidratada
- Metabissulfito de Sódio
- Metil Parabeno
- MI Sulfato de Cobre 25% Pentahidratado
- Óleo de Mamona Extra Palle
- Percarbonato de Sódio
- Propionato de Cálcio
- Sacarina Sódica
- Salicilato de Metila
- Sorbato de Potássio
- Sorbitol 70%
- Sulfito de Sódio
- Tegoamin AS33
- Tegoamin DMEA
- Tegostab B 8228
- Tegostab 8409 - BB 50 kg
- Terathane 650
- Tributox Etil Fosfato
- Vitamina E 96% DL Alfa Tocoferol Oleosa



PARCEIROS





Tel.: 11 2162.7608
qp@mcassab.com.br

DISTRIBUICAO.MCASSAB.COM.BR