

VI WORKSHOP DE TECNOLOGIA VEGETAL

Explorando o Universo dos Biológicos


Vamos embarcar em uma jornada de descoberta, compreensão e aplicação do conhecimento, que nos desafia a desvendar os segredos e desenvolver soluções inovadoras de todo o Universo dos Biológicos.



GRUPO MCASSAB

Apresentação institucional
2024





O GRUPO

EMPRESA
FAMILIAR

CAPITAL
100%
NACIONAL

FUNDAÇÃO
1928

FATURAMENTO
2023
R\$2,4 BI

2.080
COLABORADORES

PRESENTE NOS PAÍSES:

- Brasil
- Argentina
- Colômbia
- Paraguai
- Uruguai
- China
- Índia



PROPÓSITO



EFICIÊNCIA
OPERACIONAL



INOVAÇÃO



INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

SERMOS RECONHECIDOS PELA NOSSA
CAPACIDADE DE GERAR VALOR PARA OS
MERCADOS EM QUE ATUAMOS

EFICIÊNCIA COMERCIAL

DISTRIBUIÇÃO

A Distribuição é uma das seis áreas do Grupo MCassab que atende ao mercado industrial, fornecendo matérias-primas para Cosméticos, Limpeza Doméstica e Institucional, Farmacêutica, Veterinária, Alimentos e Bebidas, Química e Agrícola.

Seu propósito é gerar valor agregado aos mercados em que atua, por meio da eficiência operacional, inteligência de mercado e inovação no desenvolvimento de produtos e soluções.

■ ■ ■ ■ HOME CARE

■ ■ ■ ■ COATINGS

■ ■ ■ ■ NUTRIÇÃO HUMANA

■ ■ ■ ■ PERSONAL CARE

■ ■ ■ ■ FARMA

■ ■ ■ ■ QUÍMICOS DE PERFORMANCE

■ ■ ■ ■ AGRIBUSINESS

SMART
PUR 

ESTRUTURA LOGÍSTICA

Bogotá - Colômbia

Recife -PE


SP
(São Paulo e Jarinu)

Assunção - Paraguai

Navegantes - SC


Cachoeirinha - RS

Buenos Aires - Argentina



COMPLEXO OPERACIONAL GRUPO MCASSAB





COMPLEXO OPERACIONAL



ARAUCÁRIA

15.987,89 m² - 20 docas

Negócio Nutrição e Saúde Animal
Centro de Inovação e Tecnologia



IMBUIA

5.737,50 m² - 6 docas

Negócio
Consumo



FIGUEIRA

15.783,54 m² - 20 docas

Negócio de Distribuição
Fábrica NUTROR



IPÊ


Negócio
Distribuição
Tancagem



CUPUAÇU


9.962,42 m² - 8 docas

Fábrica e Laboratório SMARTPUR




25.000 tons

Posições Paletes



3.000 m³

Carga Líquida



VÍDEO JARINU

MCASSAB
RUMO AOS **100**
ANOS



AGRIBUSINESS

MCassab 


 AGRIBUSINESS

NÓS SOMOS AGRIBUSINESS

A melhor escolha para o desenvolvimento de soluções inovadoras

Temos a missão de ser parceiros de nossos clientes, oferecendo as melhores matérias-primas do mercado e um suporte técnico completo com amplo conhecimento do agronegócio.





FONTES DE NUTRIÇÃO




SOLUÇÕES PARA ADJUVANTES



SOLUÇÕES PARA FERTILIZANTES



SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE SEMENTES



SOLUÇÕES PARA BIOLÓGICOS



REPRESENTADAS

CABOT 

 **Elkem**

 **Angel**


INDORAMA
VENTURES



nexa

NPA[®]
SINTETIZANDO O FUTURO

 **ICL**


QUIBORAX

THOR



SERVIÇOS



DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES

Suporte especializado no desenvolvimento de fórmulas sugestivas, fórmulas personalizadas, contratipagem, testes piloto e prototipação através dos nossos laboratórios de inovação



ANÁLISES LABORATORIAS

+13 mil análises mensais em um dos mais robustos e modernos laboratórios de análises do país. Análises microbiológicas, bromatológicas e de estabilidade em MPs e produtos finais



SUPORTE TÉCNICO

Auxílio no uso, manipulação e incorporação de nossos ingredientes em suas formulações



SUPORTE REGULATÓRIO

Alinhamento com as principais agências reguladoras e associações e time capaz de elaborar dossiês técnicos, adequações necessárias e identificar oportunidades de atuação



IMPORTAÇÃO DIRETA (INDENT)

Importação sob demanda de MPs e insumos em geral, sem a necessidade de contratação de traders e com a garantia do produto entregue dentro das especificações



LICENCIAMENTO

Transferência de conhecimento e tecnologia entre fabricantes e clientes com a cessão do direito de produção, agilizando o go to market e reduzindo custos de desenvolvimento de novos produtos



SERVIÇO DE ESTOCAGEM ARMAZENAGEM

Terceirização de estoque em nosso complexo operacional de Jarinu/SP, onde conseguimos armazenar produtos de clientes, facilitando a gestão de estoque, armazenagem e logística



TREINAMENTOS

Treinamentos sob medida para atender às suas necessidades específicas, como treinamentos de formulação, treinamentos de aplicação de produtos e outros



INNOVATION DAY

Reunião com clientes a fim de apresentar tendências de consumo e dinâmicas de mercado que podem ser oportuna, além de apresentar propostas de soluções que vão de encontro com esses movimentos

SERVIÇOS MCASSAB

Centro de Inovação e Tecnologia

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO AGRO

Em nosso Laboratório de Inovação, contamos com o que há de mais moderno, tecnológico e eficaz para os testes de formulações de nossos clientes.



SERVIÇOS MCASSAB

Centro de Inovação e Tecnologia

LABORATÓRIO DE ANÁLISES MCASSAB

Nosso Laboratório de Análises está situado no Complexo Operacional do Grupo MCassab em Jarinu, São Paulo.

Com 1.400m² de extensão é um dos mais robustos e modernos do país, onde realizamos diversos tipos de formulações certificado pelo MAPA.


Em nosso laboratório, possuímos testes físicos, químicos e biológicos.




Fábrica de Adjuvantes

Nossa fábrica de adjuvantes está sendo ampliada para melhor atender às demandas comerciais B2B.

Com um portfolio de produtos pré-prontos ou produzindo a formulação trazida pelo cliente, podemos oferecer o melhor custo benefício.



Rotuladora automática



ENVASADORA INDUSTRIAL

1L -5L




20L -50L



Fábrica de Fertilizantes

A implementação da nova fábrica de fertilizantes está em fase final, com um volume anual de X ton, permitindo embalagens de até 1 L já com a marca do cliente no rótulo



Rotuladora automática



ENVASADORA INDUSTRIAL



AGENDA VI WORKSHOP DE ADJUVANTES



Mathias Soares

Panorama do mercado de bioinsumos



Rafael Vasconcellos

Biológicos e biotecnologia: Criando soluções inovadoras para desafios globais



Almoço



Marcelo Antunes

Soluções Indorama Ventures para formulações de microrganismos



Problem

Nutrição microbiana e bioinsumos derivados de levedura



Bruno Oishi

Desafios e novas tendências para biológicos e bioinsumos



Sorteio e Encerramento



Happy Hour

NOSSOS PALESTRANTES



Bruno Oishi



Mathias Soares



Edgar Belo




Marcelo Antunes



Rafael Vasconcellos



REDES SOCIAIS





Obrigada!

Amanda Guido

Gerente de Vendas

amanda.guido@mcassab.com.br

+55 11 95020-6076



Amanda Donini Grassmann Guido

Panorama Mercado Bioinsumos

Mathias Zanforlin Soares
2024



Cronograma

- 1 - Conjuntura
- 2 - Legislação
- 3 - Inoculantes
- 4 - Biofertilizantes
- 5 - Defensivos Biológicos
- 6 - Conclusões



Conjuntura

“BioInsumos” vigoram entre os temas mais “quentes” da Agricultura Brasileira

Mercado de bioinsumos é estimado em R\$ 17 bilhões até 2030

Fórum reúne players para discutir setor

AGROLINK & ASSESSORIA
Publicado em 25/09/2023 às 08:36h.

COMPARTILHE: [f](#) [t](#) [in](#) [s](#) [e](#)

AGRICULTURA

Biológicos: solução para o agro no presente e futuro

Crescimento populacional, o aumento da incidência de pragas e doenças e a demanda por uma agricultura mais responsável com o meio ambiente está pressionando o sistema alimentar

Por: AGRICULTURA A A Z
Publicado em 02/06/2023 às 14:51h.

ALTERNATIVA

Bioinsumos movimentam bilhões e são realidade

“Boa parte do mercado de bioinsumos é impulsionado por grandes culturas, como soja e milho”

Por: AGROLINK -Leonardo Gottens
Publicado em 30/05/2023 às 09:03h.



re|set

Colunistas Carbono Resetpedia Quem Somos



Apoie

As bactérias (do bem) de R\$ 1,2 bi que invadem o agro brasileiro

Em sete anos, a SuperBac multiplicou em mais de 40 vezes seu faturamento colocando biotecnologia nos fertilizantes tradicionais

SLC amplia aposta em biológicos e digitalização

Empresa elencou prioridades para investimentos para reduzir em 15% o uso de defensivos químicos nas 22 fazendas do grupo

CANA DE AÇÚCAR

Cana-de-açúcar: Mercado de nematicidas para a cultura cresce quase 50% em cinco safras e passa a ser liderado por produtos biológicos

Levantamento da Kynetec Brasil apura avanço expressivo na adoção de produtos para nematoides; defensivos em geral movimentaram R\$ 9,2 bilhões

Publicado em: 17/04/2024 às 15:40hs

Mercados

Boom de bioinsumo no agro deve levar mercado a R\$ 5,6 bi no Brasil em 22/23, prevê CropLife

Por Reuters | 03/05/2023 - 14:07

Negócios

EXCLUSIVO: Amaggi investe US\$ 15 milhões para produzir biológicos

Nova fábrica de bioinsumos deve ser inaugurada no início de 2024, com planos de atender tanto a demanda interna quanto os clientes da trading do grupo da família Maggi

Alessandra Mello 15/06/2023



08/12/23

Bioinsumos: Tendência de crescimento no Brasil

EDUCAR E SEMEAR

Os engenheiros agrônomos precisam se preparar para a era dos biológicos

O crescimento do mercado de produtos biológicos como uma das principais ferramentas de combate a pragas e doenças exige um novo perfil dos profissionais

Felipe Treitinger 26/06/2023



Conjuntura

BIOINSUMOS SÃO PROTAGONISTAS DO PRÓXIMO SALTO DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA

Em Alguns segmentos estamos atingindo patamares mais lentos de evolução!!!

Proteção química de cultivos

Transgenia (resistência à insetos e herbicidas)

Fertilizantes Minerais



As novas barreiras são: Bioinsumos, conhecimento do SOLO e a Agricultura Digital!

Interação – Planta-Solo-Microrganismos

Bioinsumos (Fertilizantes e Defensivos)

Monitoramento

Inteligência Artificial

Agricultura de Precisão

Conjuntura

Os bioinsumos se alinham perfeitamente às necessidades de desenvolvimento nacional e aos compromissos internacionais, tais como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável –ODS (ONU, 2014). Diversos ODS se relacionam com os bioinsumos, potencializando seus impactos positivos e/ou reduzindo os impactos negativos (Figura 1).



Conjuntura

Principais Aspectos considerados no Desenvolvimento de Insumos Agrícolas



Segurança Alimentar



**Cadeias comerciais/
Globalização**



**Riscos de Suprimento/
Nearshoring**



Emergência Climática




**Ag Regenerativa/
Biodiversidade**



Manejo Integrado



**Problemática de
resíduos**



**Evolução da
resistência**

Conjuntura - Bioinsumo

O mercado de bioinsumos está em pleno desenvolvimento no mundo.
Crescimento acima de 10% ao ano.

Brasil as taxas são acima da media superando 30%.

Por que?

- Profissionalização e Expansão da Agricultura
- Aumento Custo de produção
- Alta dependência por importação dos defensivos e fertilizantes
- Demanda da sociedade por produtos mais sustentáveis
- Políticas Governamentais
- Eficiência comprovada dos novos produtos






Conjuntura

Relevância do Brasil no Agronegócio Mundial:

Commodity	Produção	Exportação	%Exportações Globais
 Soja	1º	1º	54%
 Café	1º	1º	26%
 Açúcar	1º	1º	44%
 Suco Laranja	1º	1º	75%
 Carne bovina	2º	1º	22%
 Etanol(cana)	2º	2º	8%
 Carne Frango	3º	1º	32%
 Milho	3º	2º	21%
 Algodão	4º	2º	23%

Fonte: FAO,OIC,USDA,ABPA,SECEX E ICAC

Exportações do agronegócio por produto Principais cadeias em valores correntes



Fonte: Elaborado pelo Insper Agro Global (2023) com base em SECEX (2023).
Produtos seguem a definição do MAPA.


Nota: carnes incluem carnes bovina, de frango, suína e pescados, produtos de carne, gordura animal, ovos e couros e peles.



Conjuntura

Exportações e importações do agronegócio

Valores totais, de 2000 a 2022




Fonte: Elaborado pelo Insper Agro Global (2023) com base em dados da SECEX (2023).
Nota: Definição do agronegócio segundo o MAPA. Definição de insumos do agro segundo Gat-Embrapa-1AG (2023).



Conjuntura

Importações do agronegócio por produto Em valores correntes (US\$ bilhões) de 2000 a 2022




Fonte: Insper Agro Global (2023) com base em SECEX (2023).
Produtos seguem a definição do MAPA. Definição de insumos do agro segundo Gat-Embrapa-Insper (2023).



Conjuntura

Produção Brasileira de Grãos: Safra 1990/91 a 2023/24*



Soja Década 60
20 sc/hectare

Hoje em dia
+ 54 sc/hectare

- Culturas de verão: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol, mamona, milho, soja e sorgo.
- Culturas de inverno: aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale.




Conjuntura

CULTIVATED AREA X PRODUCTION (HARVEST 2000/01 – 2022/23)

SOYBEAN

Source: CONAB






Conjuntura

Cerca de 50% dos agricultores já adotam ou estão dispostos a adotar tecnologias agrícolas para suas operações

Adoção de tecnologias de agricultura de precisão e disposição para adotar

% de respondentes que atualmente adotam ou estão dispostos a adotar nas próximas 2 safras






Conjuntura

Mais de 20% dos agricultores globais estão adotando/dispostos a adotar produtos biológicos; O Brasil está na liderança, seguido pelos países europeus

■ Currently using ■ Planning to use ■ Not using/not planning to use ■ Never heard


1. Biocontrols adoption

Q: Are you using alternative forms of crop protection into your pest management protocol % of respondents (n=5,474)



2. Biostimulants adoption

Q: Are you using biostimulants in your fertilizer and/or crop protection protocol? % of respondents (n=5,474)



3. Biofertilizers adoption

Q: Are you using biofertilizers in your fertilizer protocol? % of respondents (n=5,474)





Conjuntura

As características comportamentais de cada geração não é uma regra, mas sim uma forma de associação comportamental



Baby Boomers
(1946~1964)

Nascidos após a 2ª guerra mundial

Valorizam bastante o trabalho e construção de patrimônio

Carreira profissional estável e são mais “conservadores”

Tempo de Experiência



Criatividade e Inovação



Geração X
(1965~1980)

Nascidos durante o período da guerra fria

Primeira geração a experimentar os avanços tecnológicos, ficando ainda bastante tempo na mesma organização

Valorizam a ascensão de cargos profissionais

Costam de entender processos, mas ainda mais conservador que as atuais



Geração Y ou Millennials
(1981~1996)

Já possuem menor receio para troca de atividades

Consideram satisfação em vida profissional e pessoal

Mas ainda consideram o **financeiro** como ponto decisivo para tomada de decisão

... em constante busca por inovação



Geração Z
(1997~2010)

MULTITAREFAS, INDEPENDENTES e IMEDIATISTAS

Difícilmente desejam atuar em um mesmo setor ou sem tanto dinamismo

...CONECTADOS...




Conjuntura

FARMER GENERATION CROP PROTECTION PRODUCTS

Cultivated area (1.000 ha)

Tradiconalista (Antes1946) Baby Boomers (1946~1964) Geração X (1965~1980) Millennials (1981~1996) Geração Z (1997~2010)



BRASIL

Legislação - Bioinsumo



De acordo com o Programa Nacional de Bioinsumos, conforme Decreto nº 10.375, de 26 de maio de 2020:

“Bioinsumo é todo produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de microrganismos e de substâncias derivadas e que interajam com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos” (BRASIL, 2020).

Legislação - Bioinsumo

BIOINSUMO	Inoculantes	Microbiológico	Fixadores de N	
			Mobilizadores de K	
			Solubilizadores P ₂ OS	
	Biofertilizantes	Manejo abiótico de estresse	Aminoácidos	
			Extrato de plantas	
			Ácidos orgânicos	
			Algas	
	Defensivo Biológico	Substância química natural	Semiquímico	Ferormônios
				Aleloquímicos
			Bioquímico	Ácidos orgânicos
				Enzimas
				Extratos de plantas
				Promotores de crescimento vegetal (PCV)
		Agente de controle biológico	Microbiológico	Bactérias
				Fungos
				Leveduras
				Protozoários
				Vírus
			Macrobiológico	Insetos
				Ácaros
				Nematóides

Fonte: Adaptado de Brasil (2020) e DunhamTrimmer (2018).

Legislação - Inoculantes



Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), é “todo o produto que contenha microrganismos favoráveis ao crescimento de plantas”.


Portanto, é um produto “vivo”. Os microrganismos contidos nos inoculantes são aplicados via semente ou no solo, tomando os cuidados necessários para que haja uma taxa de mortalidade baixa, de forma que estejam presentes junto às raízes das plantas para atuar na promoção de crescimento vegetal.






Inoculantes

Doses de inoculantes biológicos entregues no Brasil
pelas empresas associadas à ANPII (milhões)



Destino dos inoculantes entregues pelas
empresas da ANPII (% do valor das vendas)




Fonte: Levantamento interno ANPII | 5P2R – Versão Agosto/2023



Inoculantes


Segmentação do mercado de inoculantes

Microrganismo | Valor das vendas - ANP II



■ Bradyrhizobium ■ Azospirillum ■ Pseudomonas
■ Rhizobium ■ Outros


Microrganismo | Doses - ANP II




■ Bradyrhizobium ■ Azospirillum ■ Pseudomonas
■ Rhizobium ■ Outros

Inoculantes

Culturas | Valor das vendas



Culturas | Doses - ANPII



+R\$720 Milhões

Em termos de culturas tratadas com inoculantes biológicos, o levantamento da ANPII mostra que a soja lidera a utilização, com 81,8% (89,4% em doses) do consumo, seguida pelo milho, com 11,5% (6,1% em doses) e cana com 2,0% (1,4% em doses). O cenário mostra que outras culturas ainda trazem enormes oportunidades de crescimento na adoção e desenvolvimento para os inoculantes no país, com potencial de expansão nos benefícios ambientais e econômicos para nossa produção agrícola.




Inoculantes


TOTAL INOCULANTS - SOYBEAN 22/23

Basis: Adoption Area (%).

Cultivated Area (1.000 ha): 37.772 **20/21**




ADOPTION (%)




BR

80% ADOPTION

Cultivated Area (1.000 ha): 39.944 **21/22**




ADOPTION (%)




BR

82% ADOPTION

Cultivated Area (1.000 ha): 42.459 **22/23**



ADOPTION (%)



BR

85% ADOPTION




Inoculantes

CO-INOCULATION (BRADYRHIZOBIUM + AZOSPIRILLUM) – SOYBEAN 22/23

Basis: Adoption Area (%).


Cultivated Area (1.000 ha): 37.772

20/21




Cultivated Area (1.000 ha): 39.944

21/22



Cultivated Area (1.000 ha): 42.459


22/23





Inoculantes

Taxa de adoção de uso de inoculantes na soja







Inoculantes

Taxa de adoção de uso de inoculantes no milho

Inoculação - 21/22





Inoculação - 22/23






Inoculantes





Inoculantes


Soybean and Nitrogen an ecological approach



43.7 million hectares with
soybeans



153 million tons
of grains



60 million tons
of Protein

9.5 million tons
of Nitrogen



21 million tons
of urea

Sabendo que cada kg de N químico, desde a produção até o uso na lavoura, gera 10 kg de gases de efeito estufa (Jerri Zilli, comunicação pessoal), pode-se dimensionar o benefício ambiental que o inoculante traz para nosso planeta.



Legislação - Biofertilizantes



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 61, DE 8 DE JULHO DE 2020

CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES

XXIII - biofertilizante: produto que contém princípio ativo ou agente orgânico, isento de substâncias agrotóxicas, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo ou parte das plantas cultivadas, elevando a sua produtividade, sem ter em conta o seu valor hormonal ou estimulante.

Legislação - Biofertilizantes



SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

Aminoácidos



Extratos Vegetais



Extratos de Algas



Substâncias Húmicas




Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA



Aminoácidos



Biofertilizante de aminoácidos: produto obtido por fermentação ou hidrólise de materiais orgânicos naturais.

I - para os biofertilizantes de Aminoácidos:

Garantia	TEOR MÍNIMO (porcentagem em peso)	
	Fluido	Sólido
Aminoácidos livres	1%	5%

Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

O QUE SÃO OS AMINOÁCIDOS?

QUAIS FUNÇÕES TEM NAS PLANTAS?

Aminoácidos




Síntese de proteínas

Compostos intermediários dos
hormônios vegetais endógenos

Efeito complexante em nutrientes e
agroquímicos

Efetivo na recuperação de estresses

Maior resistência ao estresse hídrico e
de alta temperatura



Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA



Mas e o uso de aminoácidos em formulações de fertilizantes?!?

Vantagem técnica sinérgica com outros componentes.

Aminoácidos



QUELATO	COMPLEXO
Estabilização mediante ligações fortes	Estabilização mediante ligações fracas
O termo só é associado a agentes de sínteses químicas (sintéticos)	O termo associa-se a agentes naturais
Podem produzir <u>fitotoxidades</u> , a planta não reconhece como naturais	Não produzem <u>fitotoxicidade</u> já que a planta os reconhece como naturais
Atuam em níveis de pH estreitos	Atuam em níveis de pH amplos
EDTA, EDDHA, DTPA	Aminoácidos

Legislação - Biofertilizantes



Extratos Vegetais

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

Biofertilizante de extratos vegetais: produto obtido por extração de compostos orgânicos solúveis da fermentação ou beneficiamento de materiais orgânicos, isentos de contaminação biológica.

II - para os biofertilizantes de Extratos Vegetais:

Garantia	TEOR MÍNIMO (porcentagem em peso)	
	Fluido	Sólido
COT	5%	20%



Legislação - Biofertilizantes




SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

Extratos Vegetais



Extratos vegetais são fontes de carbono mas também são ricos em compostos bioativos que ativam os metabolismos das plantas para diferentes respostas.



Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA



Extratos de Algas



Biofertilizante de extratos de algas ou algas processadas: produto obtido por extração e beneficiamento de algas.

III - para os biofertilizantes de Extratos de Algas:

Garantia	TEOR MÍNIMO (porcentagem em peso)	
	Fluido	Sólido
Ácido algínico	1%	5%

*exceto para o extrato de alga Ecklonia máxima obtido por extração física, quando o teor mínimo de ácido algínico para produtos fluídos ou sólidos será de 0,5% no mínimo.

Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA



Extratos de Algas



Ascophyllum nodosum



Laminaria spp.



Ecklonia maxima



Sargassum spp.


Legislação - Biofertilizantes

SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA



Extratos de outras algas – quimicamente diferentes

Extratos de Algas




Legislação - Biofertilizantes



SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

Extratos de *Ascophyllum* sob diferentes extrações

Extratos de Algas



APH Alcalina atmosférica

Alcalina pressurizada

Extração sob água fria

Extração sob água quente

Legislação - Biofertilizantes



Extratos de Algas



Resposta fisiológica

Sinal – “ingrediente ativo”

Aporte de
nutrientes

- Alginatos
- Manitol
- Outros polímeros

Desenvolvimento

- Sinais pré-hormonais
- Oligossacarídeos e Monossacarídeos
- Ácidos orgânicos

Defesa natural
contra estresse

- Betaínas, Prolinas e outros aminoácidos
- Sinais de Indução de Resistência
- Oligossacarídeos
- Laminarinas (biótico) e outros compostos

Interação com
microrganismos

- Carbohidratos, aminoácidos e outros compostos
- Possíveis compostos de sinalização direta ou indireta

Legislação - Biofertilizantes



Substâncias Húmicas



SUBDIVISÃO DOS BIOFERTILIZANTES - MAPA

Biofertilizante de substâncias húmicas: produto obtido por decomposição e solubilização de materiais orgânicos e posterior oxidação e polimerização, formadas basicamente por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas.

IV- para os biofertilizantes de Substâncias Húmicas:

Garantia	TEOR MÍNIMO (porcentagem em peso)	
	Fluido	Sólido
ácido húmico, e/ou	5%	15%
ácido fúlvico, e/ou	1%	3%
humina	1%	3%

Legislação - Biofertilizantes



FRAÇÕES DAS SUBSTÂNCIAS HÚMICAS

Substâncias Húmicas

Ácidos húmicos (AH) compreendem substâncias orgânicas solúveis em soluções alcalinas diluídas, mas precipitam quando acidificados ($\text{pH} < 2$).

Ácidos fúlvicos (AF) consistem compostos orgânicos solúveis em toda faixa de valores de pH.

Humina é a fração insolúvel em ambas as condições ácidas e básicas (STEVENSON, 1994; GUERRA et. al, 2008).



Legislação - Biofertilizantes




Substâncias Húmicas




BENEFÍCIOS

a. Reduz a fixação do fósforo nos solos aumentando a disponibilidade deste nutriente às plantas



b. Diminui as perdas dos nutrientes por lixiviação (maior CTC dos solos) aumentando a sua disponibilidade às plantas



c. Maior desenvolvimento do sistema radicular e vegetativo das plantas



d. Estimula a atividade dos microrganismos benéficos às plantas



Evolução das Vendas

Em Bilhões de Reais

TODAS AS CATEGORIAS




15/14	16/15	17/16	18/17	19/18	20/19	21/20	22/21
14,6%	10,1%	9,2%	19,1%	7,7%	42,3%	65,0%	33,2%

+ 2%

Evolução das Vendas

Em Bilhões de Reais

POR CATEGORIA



Categoria	21/20	22/21
Minerais Especiais	57,9%	37,0%
Organominerais	68,3%	22,7%
Orgânicos	61,5%	25,5%

+8,3%

-20,7%

-7,2%




Biofertilizantes - Mercado


Evolução das Vendas

Em Bilhões de Reais **POR CATEGORIA**

Vendas de Biofertilizantes
(fluidos e sólidos)
Em Bilhões de Reais



2022	2023	Variação
466,3	492,2	5,6%



21%



45%



22%



12%

MCassab 


Biofertilizantes - Mercado

VENDAS DE BIOFERTILIZANTES E DE FERTILIZANTES QUE OS CONTENHAM

abiso

Anuário Brasileiro de Tecnologia
em Nutrição Vegetal 2024

Vendas de Biofertilizantes e de Fertilizantes que os Contenham
Em Bilhões de Reais




Categoria	2022	2023	Variação
Minerais	2,686	3,498	30,2%
Organominerais	1,301	1,067	-18,0%
Orgânicos	0,380	0,292	-23,2%
Biofertilizantes	0,466	0,492	5,6%
Total	4,833	5,349	10,7%

Biofertilizantes - Mercado


SUBSEGMENTS BIOSTIMULANTS

Hormone Aminoacids Algae Humic / Fulvic Acids Vegetable Extract Organic Others



TURNOVER
(USD mi)




TURNOVER
(R\$ mi)



PAT
(1.000 ha)



40%



17%



18%



25%

MCassab

Biofertilizantes – Mercado - Cultura

TODAS AS CATEGORIAS



Cultura	2020	2021	2022	2023
Soja	46,7%	47,7%	35,1%	48,5%
Milho	10,6%	9,6%	12,4%	13,6%
Café	10,7%	13,8%	10,9%	9,7%
Cana-de-Açúcar	9,6%	7,6%	7,2%	9,2%
Hortaliças	5,9%	4,4%	7,5%	4,7%
Outras	0,0%	4,6%	14,4%	4,1%
Frutas	8,4%	4,9%	4,6%	4,1%
Algodão	2,7%	2,1%	2,2%	2,5%
Reflorestamento	0,1%	0,3%	1,3%	1,0%
Feijão	2,2%	1,7%	1,8%	0,8%
Trigo	1,4%	0,7%	1,0%	0,8%
Pastagem	1,0%	1,2%	0,9%	0,5%
Arroz	0,4%	0,6%	0,6%	0,3%
Flores	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

BIOFERTILIZANTES

Cultura	2021	2022	2023
Soja	56,0%	43,8%	62,8%
Milho	5,2%	8,8%	12,1%
Café	12,8%	10,3%	8,4%
Outras	5,2%	30,1%	4,0%
Frutas	6,2%	2,4%	3,5%
Hortaliças	4,4%	1,9%	2,5%
Trigo	0,3%	0,3%	2,1%
Cana-de-Açúcar	4,5%	0,7%	2,0%
Algodão	3,1%	0,6%	1,1%
Feijão	0,8%	0,8%	0,7%
Pastagem	1,3%	0,1%	0,7%
Arroz	0,0%	0,3%	0,0%
Reflorestamento	0,1%	0,0%	0,0%

Biofertilizantes – Mercado - Cultura

< 30%
 31 – 40%
 41 – 50%
 51 – 60%
 61 – 70%
 > 71%



Biofertilizantes – Mercado - Estado

TODAS AS CATEGORIAS


Estado	2020	2021	2022	2023
MG	15,4%	19,7%	20,2%	19,3%
SP	18,6%	15,2%	16,4%	16,8%
MT	15,2%	14,3%	13,5%	14,9%
GO	9,0%	10,8%	10,9%	8,7%
PR	13,0%	8,6%	9,4%	8,2%
BA	6,1%	6,7%	6,0%	5,9%
MS	4,9%	4,5%	4,6%	5,9%
RS	5,6%	4,7%	4,6%	4,6%
ES	2,0%	2,9%	2,6%	2,9%
MA	1,2%	1,6%	1,3%	2,1%
PA	1,3%	2,3%	2,0%	1,8%
TO	1,1%	2,0%	1,7%	1,7%
SC	1,1%	1,3%	1,1%	1,6%
PI	0,8%	1,0%	1,0%	1,5%
PE	2,0%	2,0%	1,7%	1,1%
RO	0,8%	0,8%	1,0%	1,1%
RN	0,3%	0,2%	0,2%	0,5%
SE	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%
DF	0,3%	0,3%	0,8%	0,2%
CE	0,6%	0,3%	0,3%	0,2%
RJ	0,1%	0,2%	0,3%	0,2%
AL	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
RR	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
PB	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
AM	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
AC	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%

BIOFERTILIZANTES

Estado	2023
MG	22,5%
MT	18,1%
SP	10,5%
GO	10,4%
BA	6,6%
RS	6,4%
MS	6,3%
PR	5,6%
SC	3,2%
PA	2,8%
MA	2,0%
TO	1,6%
PI	1,3%
ES	1,0%
PE	0,6%
SE	0,4%
PB	0,2%
RO	0,1%
RN	0,1%
RR	0,1%
RJ	0,1%
AM	0,1%
DF	0,0%
AL	0,0%
CE	0,0%

Legislação – Defensivos Biológicos

CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS BIOLÓGICOS DE CONTROLE



Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 2019

Defensivos Biológicos

FASES DO CONTROLE BIOLÓGICO NO BRASIL			
Fase 1 - Antes de 2005	Fase 2 - 2005 a 2014	Fase 3 - 2014 a 2022	Fase 4 - Pós 2022
- Produção exclusivamente on farm ou caseira <i>Metarhizium anisopliae</i> <i>Beauveria bassiana</i> <i>Trichoderma</i> spp. <i>Trichoderma stromaticum</i> <i>Dycima pulvinata</i> <i>Acremonium</i> <i>Clonostachys</i> <i>Cotesia flavipes</i> - Produtos comercializados sem registro, exceto <i>Bacillus thuringiensis</i> (não está sendo considerado o controle biológico clássico)	- Primeiro ABC registrado - Criação da ABCBio - Crescimento no número de produtos registrados - Novas empresa - Mudança nos processos de registro - Crescimento de vendas de produtos à base de <i>Beauveria</i>, <i>Bacillus</i>, <i>Metarhizium</i>, <i>Trichoderma</i>, <i>Cotesia</i>, etc. - Explosão da <i>Helicoverpa armigera</i> - Início da produção on farm de <i>Bacillus thuringiensis</i> para controle de <i>H. armigera</i>	- Consolidação do controle biológico - Crescimento no número de empresas - Crescimento no número de produtos registrados - Crescimento da produção on farm de <i>Bacillus</i> spp., <i>Trichoderma</i>, <i>Beauveria</i>, <i>Metarhizium</i>, etc. - Programa de Bioinsumos do MAPA - Forte crescimento do mercado	- Consolidação das empresas - Novas empresas serão criadas - Aumento da oferta de ingredientes ativos - Aumento da oferta de produtos - Mistura de bioagentes - Produtos com novas tecnologias - Crescimento do mercado - Mudanças no processo de registros - Regulamentação da produção on farm - Bioherbicidas - Prebióticos - Manipulação do microbioma

Figura 1. Fases do controle biológico no Brasil. ABC = agente de controle biológico. ABCBio = Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico.



Defensivos Biológicos






Figura 3. Número de novas empresas e acumulado de empresas com registro de produtos para controle biológico no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disponíveis na base de dados do Agrofit, entre 1991 e julho de 2022. **Fonte:** Autores, 2022.

Legislação – Defensivos Biológicos



Legislação – Defensivos Biológicos


Registros Proteção Cultivos - Evolução



Fonte: MAPA – Elaborado / Revisado por Kynetec – Fevereiro 2024.

Legislação – Defensivos Biológicos

Registros Biológicos - Evolução




Fonte: MAPA – Elaborado / Revisado por Kynetec – Fevereiro 2024.

Mercado – Defensivos Biológicos

Proteção de Cultivos – Mercado BR

• Indicações em %. Bases em Valor de Mercado (USD mi).




Mercado – Defensivos Biológicos

Proteção de Cultivos – Segmentos

• Indicações em %. Bases em Valor de Mercado (USD mi).

Herbicidas **Tratamento de Sementes**
Fungicidas **Nematicidas**
Insecticidas **Outros***

VALOR MERCADO
(USD milhões)



Fonte: Kynetec | FarmTrak™ | Multiculturas - 22/23

Outros*: Adjuvantes e Reguladores Crescimento.

Mercado – Defensivos Biológicos


MERCADO & IMPORT. BIOCONTROLE

• Indicações em %. Bases em Valor de Mercado (USD mi).

VALOR MERCADO
(USD milhões)


MERCADO TOTAL

Def. Químicos Biodefensivos



MERCADO S/ HERBICIDAS


Def. Químicos s/ Herbicidas Biodefensivos



Mercado – Defensivos Biológicos

Biocontrole – Macro x Micro

• Indicações em %. Bases em Valor de Mercado / Área Potencial Tratada (1.000 ha).




Fonte: Kynetec | FarmTrak™ | Multiculturas - 22/23

Mercado – Defensivos Biológicos


Evolução Biocontrole no Brasil

• Indicações em %. Bases em Valor de Mercado (USD mi).



Mercado – Defensivos Biológicos

Biocontrole – Principais Organismos



Mercado – Defensivos Biológicos


SEGMENT IMPORTANCE BY CROPS – ONLY BIOLOGICAL PRODUCTS

TOTAL CROPS – 22/23

Indications in %. Basis in Turnover (USD mi)

BIONEMATICIDES BIOINSECTICIDES BIOFUNGICIDES

TURNOVER
(USD mi)




Mercado – Defensivos Biológicos

MARKET EVOLUTION – BIOLOGICAL PRODUCTS BY CROP

BIOLOGICAL (CPP)

Indications in %. Basis in Turnover (R\$ mil).

Bionematicides Bioinsecticides Biofungicides






Mercado – Defensivos Biológicos

Fatores Responsáveis pela Evolução

- Aumento Potencial
(área/tecnologia/resistência/pressão pragas e doenças)
- Aumento da disponibilidade de produtos
- Custo benefício
- Menor carência (adoção em HF)
- Empresas com foco/especializada
- Facilidade de obtenção registro x Químicos
(R\$xTempo)


Mercado – Defensivos Biológicos



Mercado – Defensivos Biológicos

Adoção – Biocontrole no Brasil

- Indicações em % de adoção. Base em Área Cultivada.



Principais consolidadores do mercado



Mercado – Defensivos Biológicos

Produtos Biológicos em números



80%

do uso de biopesticidas no mundo, ocorre na produção de frutas e hortaliças

A associação de **biológicos** com inseticidas químicos elevou o controle de pragas

de **50%** para acima de **90%**

A adoção de um produto biológico associado a um defensivo químico rendeu:

775 kg por hectare a mais de milho 

400 kg por hectare a mais de soja 

Existem mais de 600 produtos biológicos registrados no Brasil

A substituição dos defensivos químicos por biológicos pode resultar na redução de emissões de gases de efeito estufa entre

60-90%
por hectare ao ano

O mercado global de biopesticidas é estimado entre **6 e 8 bilhões de dólares**

fonte: Marrone Bio Innovations; Mapa; Agrofyt, 2023




Conclusões

Bioinsumos por categoria

MERCADO TOTAL - PROTEÇÃO DE CULTIVOS

Indicações em % Bases por indicação

- Bionematicidas
- Bioinseticidas
- Inoculantes
- Biofungicidas
- Biofertilizantes






Conclusões



Capacidade de mais dobrar nos próximos 3-5 anos.



Capacitação Técnica e
comunicação adequada
com mercado



Adequação de capacidade fabril,
qualidade de produtos



Adequação no Portfolio de produtos



Alianças Comerciais, com produtores
formadores de opinião e instituições
de pesquisas



Obrigado!




Biológicos e Biotecnologia Criando Soluções Inovadoras para Desafios Globais

- **DR. RAFAEL VASCONCELLOS**
- **RAFAEL.VASCONCELLOS@ITATIJUCA.COM**



ITATIJUCA
Biotech

Nossa História





ITATIJUCA
Biotech

BRASIL • A energia solar vira
uma fonte de riqueza no país

TECNOLOGIA • Rappi: do zero
ao bilhão de dólares em três anos

EXAME



A PRÓXIMA REVOLUÇÃO VERDE

De banho de micróbios e manipulação genética a internet das coisas e inteligência artificial. Com as novas tecnologias, vem aí a terceira revolução agrícola — capaz de enfrentar as mudanças climáticas e o aumento da população. E ainda gerar mais riqueza no campo

Biotecnologia na Agricultura



Rafael Vicente (esq) e Mauricio Palmieri (dir) – Fundadores da Itatijuca B

Foto: Germano Luder

Itatijuca é o parceiro



Melhores práticas de
Fermentação

Desenvolvimento de
formulações e produtos
personalizados para cada
Região



Rigorous Controle
de Qualidade

- **BIOINSUMOS R\$ 17 BILHÕES 2030**
- **TAXA DE CRESCIMENTO 23 % aa**

- **DEFENSIVOS – US\$ 20 BILHÕES –**
- **TAXA DE CRESCIMENTO - 40 % 21/22 – 22/23**




Mercado de Biológicos



ITATIJUCA
Biotech

O ambiente Solo



Diversidade genética e funcional
Matéria orgânica do solo
Ciclagem de nutrientes
Controle de doenças
Formação dos agregados do solo





ITATIJuca
Biotech

Microscope image of the *Methylobacterium symbioticum* colonising a leaf and migrating towards the stomata to enter the plant.




FOLIAR


Micro-organismos da filosfera
Controle de fungos e insetos
Estimuladores de crescimento e
indução de resistência sistêmica
(metabólitos)



Blake et al 2020




ITATIJUCA
Biotech



	Número de Registros
Ativador de Planta /Fungicida	4
Bactericida	33
Fungicida	737
Fungicida Microbiológico	114
Acaricida Biológico	54
Acaricida Químico	229
Inseticida	775
Inseticida Microbiológico	295
Nematicida	37
Nematicida Microbiológico	78
Cupinícida	41
Moluscicida	1
Herbicida	1147


- 1- Peptídeo Derivado de Proteína Harpin (PDPH)
- 2 - *Bacillus aryabhattai*, isolado CBMAI1120 *Bacillus haynesii*, isolado CCT7926
Bacillus circulans, isolado CCT0026



Bacteriófago



Bactericida




Casugamicina (antibiótico)	2
Cloreto de benzalcônio (amônio...)	1
Hidróxido de cobre (inorgânico)	4
Larrea tridentata (extrato)	1
Melaleuca alternifolia (extrato)	1
Oxicloreto de cobre (inorgânico)	19
Bacillus sp	5


Fungicidas

737 Registros

=> Perigoso 97 %



Trichoderma spp
Bacillus amyloliquefaciens
B. velezensis
B. subtilis
B. pumilus
Pseudomonas fluorescens
Paenibacillus azotofixans
Clonostachys rosea
B. circulans



**Fungicidas
Biológicos**


114 Registros

Acaricida

229 Registros

Avermectina - 28


Allium sativum - 1



**Acaricida
Biológico**

***Beauveria* – maioria 89%**

***Hirsutella thompsonii* - 3%**





Inseticida

775 Registros

=> Perigoso 91 %

Inseticida Biológico – 295 Registros






Nematicida

37 Registros

=> Perigoso 90%

Nematicida Biológico – 78 Registros



<i>Bacillus megaterium</i>	1
<i>B. tequilensis</i>	1
<i>B. velezensis</i>	1
<i>Trichoderma harzianum</i>	1
<i>B. amyloliquefaciens</i>	6
<i>B. pumilus</i>	6
<i>B. licheniformis</i>	7
<i>B. subtilis</i>	7

87 % aminoácidos (algas e de outras origens)
Enzimas (2)


Biofertilizantes
2%

Condicionadores
Biológicos do Solo
26%


	Número de Registros
Biofertilizantes	16
Inoculantes	659
Condicionadores Biológicos do Solo	245

Inoculantes
72%

Igual ou mais de 15 registros



Até 8 registros



Bactérias

Azospirillum brasilense
Bacillus licheniformis
Bacillus paralicheniformis
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus circulans
Bacillus firmus
Bacillus licheniformis
Bacillus methylotrophicus
Bacillus mojavensis
Bacillus pumilus
Bacillus simplex
Bacillus tequilensis
Bacillus thuringiensis
Bacillus velezensis
Bacillus haynesii
Brevibacillus laterosporus
Bradyrhizobium elkanii
Bradyrhizobium japonicum
Bradyrhizobium sp
Frauteria aurantia
Lysinibacillus sp.
Mesorhizobium amorphae
Mesorhizobium ciceri
Methylobacterium symbioticum

Nitrospirillum amazonense
P. aryabhattai
Paecilomyces lilacinus
Paenibacillus azotofixans
Paraburkholderia nodosa
Pasteuria nishizawae
Priestia megaterium
Pseudomonas fluorescens
Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii
Rhizobium leguminosarum bv. Viceae
Rhizobium tropici
Sinorhizobium meliloti

Fungos

Beauveria bassiana
Metarhizium anisopliae
Metarhizium rileyi
Trichoderma spp (10 sp)
Paecilomyces fumosorosea
Paecilomyces lilacinus
Hirsutella thompsonii

FMA

Claroideoglomus claroideum
Rhizoglomus intraradices



0 Brasil do Agro

- Mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários
- Área ocupada de mais **de 350 milhões de hectares**
- 51 mil estabelecimentos agropecuários com mais de MIL ha = 167 milhões de ha
- 2,5 milhões de estabelecimentos agropecuários com até DEZ ha = 7,9 milhões de ha
- 77% se declaram como agricultura familiar

1 – Novas tecnologias – micro-organismos e formulações;

2 – Treinar e comunicar-se melhor com o produtor (manejo é muito importante!!) – mais não quer dizer melhor !

3- Conexão campo – pesquisa – indústria

Onde estamos avançando ?

Estratégia Tecnológica

- **Produtos com base de metabólitos – IRS**
- **Mix de micro-organismos com funções diferentes na mesma mistura**
- **Uso de micro-organismos e ou metabólitos com efeito sobre a biota benéfica – solo supressivo!**
- **Tempo de prateleira;**

Produtos e Oportunidades



*Chromobacterium
subtsugae*



*Bacillus thuringiensis
kurstaki*



Priestia megaterium



Priestia aryabhattai



Bacillus subtilis ptr



*Bacillus
amyloliquefaciens*



*Pseudomonas
fluorescens*



Bacillus licheniformis



Bacillus pumilus



Bacillus subtilis 713



*Saccharopolyspora
spinosa*

EVANORA



TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL E
BIOLÓGICA PARA POTENCIALIZAR AS
FORMULAÇÕES DE FERTILIZANTES
FOLIARES


Aditivo Biológico

- ✓ *Exopolissacarídeos* (eps) proveniente do microrganismo;
- ✓ Traz facilidade de emulsificação e de mudança da viscosidade;
- ✓ Usado para proteger microrganismos nas formulações;
- ✓ Origem renovável e de baixo impacto ambiental.



Impacto do aditivo **Evanora** sobre o shelf-life de *Chromobacterium*

Log UFC/ml x Tempo (Dias)



Ostara Mix

um Bioinsumo

Diferenciado

Obtenção do registro como
condicionador biológico de
solo

- *Bacillus licheniformis*
- *Bacillus subtilis*
- *Bacillus subtilis*
- *Paenibacillus polymixa*
- *Bacillus amyloliquefaciens*

Vantagens

- Aumento da atividade biológica do solo;
- Maior atividade enzimática;
- Melhora da qualidade agronômica;
- Regeneração total do solo;
- Sustentabilidade da lavoura.

Será um concorrente direto
para o **SMARTGRAN** da
SUPERBAC e o **BIOMAPHOS** da
SIMBIOSE

Dose: 2mL/L de água



Promovem maior desenvolvimento radicular e potencializam o vigor das plantas




Lavoura de alface com alta infestação de nematoides

Cultura: Alface
Cultivar: Americana
Dose: 2,0L/ha (duas aplicações)

Cultura: Lisianthus
Safra: 2016/2017
Município: Holambra/SP
Dose: 2,0L/ha (3 aplicações)




Ensaio em Vasos em solo com nematoídes



“Resultados do uso de ***Ostara MIX*** no tratamento de sementes de soja. Plantio em solo com alta população de *Pratylenchus* spp.”

Diferença Visual entre os Tratamentos



Ostara MIX (2,5 mL/kg semente) melhor desenvolvimento radicular inicial e maior diâmetro do coleto das plantas tratadas.

Ostara MIX aumenta a velocidade de germinação das sementes e emergência das plântulas, favorece o desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea, tornando as plantas mais tolerantes aos estresses bióticos e abióticos

RESULTADO: MAIORES GANHOS EM PRODUTIVIDADE.

BIOMAPHOS

4923,60 kg /
ha
82,06

Saca

Padrão
Fazenda

Ostara Mix



Ostara Mix

5404,80 kg /
ha
90,08 sacas/ha



8 sacas a mais por
hectare

Aproximadamente 10 %!

Ostara MIX – CONDICIONADOR BIOLÓGICO DE SOLO

Culturas

Soja

Milho

SOLO

Textura
Média

Argiloso

Tratamentos

Controle -

T1

Controle +
BIOWISH (300 ml
/ha)

T2

DOSE 1 (150 ml /
ha)

T3

DOSE 2 (300 ml
/ha)

T4

DOSE 3 (450
ml/ha)

T5

DOSE 4 (600ml/ha)

T6

RESULTADOS (SOJA)





Figura 1. Impacto do condicionador biológico de solo no desenvolvimento das plantas de soja cultivadas em solo de textura argilosa e média.


RESULTADOS (SOJA - Textura Média)




Massa Seca Parte Aérea




Carotenoides




Clorofila




RESULTADOS (SOJA - Textura Argilosa)




Massa Seca Parte Aérea



Carotenoides



Clorofila



RESULTADOS (MILHO)






Figura 2. Impacto do condicionador biológico de solo no desenvolvimento das plantas de milho cultivados em solo de textura argilosa e média.


RESULTADOS (MILHO - Textura Média)




Massa Seca Parte Aérea




Clorofila



RESULTADOS (MILHO - Textura Argilosa)



Massa Seca Parte Aérea



Comparativo Ostara MIX vs Concorrentes



Concorrentes

BioWish

Rizotec

Boneville Wp Koppert

Profix®

Furatrop

Peregrino

Ações

Melhoria da Atividade
Biológica no solo

Controle nematoídes

A gente ganha

Promove crescimento

Controla nematoídes

• *Promove crescimento*

- *Bacillus licheniformis*
- *Bacillus subtilis cepa 90*
- *Bacillus subtilis cepa 14000*
- *Paenibacillus polymixa*
- *Bacillus amyloliquefacien*

Asimov



Nematicida e Fungicida Biológico

Problemas a serem resolvidos

Nematóide (*Pratylenchus spp.*) - *Citrus* e *Cana-de-Açúcar*

Podridão abacaxi (*Thielaviopsis paradoxa*) – *Cana-de-Açúcar*

Podridão de fusarium (*Fusarium moniliforme*) - *Cana-de-Açúcar*

Podridão radicular, Tombamento e Podridão de sementes (*Rhizoctonia solani*, *Fusarium spp.*) - *Citrus*



Atua sobre várias espécies de fungos como *Fusarium* sp. e *Rhizoctonia solani* (causadores da podridão em raízes), *Sclerotinia sclerotiorum* (causador do mofo branco) e de nematóides como *Pratylenchus zeae* (causador de lesões nas raízes).

Concentração: 2×10^8 UFC/ ml

Suspensão concentrada (Fermentado líquido – tempo de prateleira 6 meses – temperatura ambiente)

Vantagens


- Contém metabólitos, enzimas e fungo
- Formulação (suspensão concentrada)
- Base água
- Tempo de prateleira – 6 meses em temperatura ambiente
- Não precisa ir para geladeira

APLICAÇÃO

Pratylenchus spp. – 1 L / ha – aplicação única – via sulco de plantio – instalação da cultura
Podridão abacaxi (*Thielaviopsis paradoxa*) – 1 a 2 L / ha - aplicação única – via sulco de plantio

Fusarium sp. e *Rhizoctonia solani* – 0,5 a 1L / ha – até 7 aplicações em intervalos de 30 dias - via foliar por meio de pulverizador

Aproveitem a oportunidade, pois o
futuro do biológico chegou





SOLUÇÕES INDORAMA VENTURES PARA FORMULAÇÕES DE MICRORGANISMOS

VI Workshop de Tecnologia Vegetal
MCassab 2024

INDORAMA
VENTURES



AGENDA



- 1** **INDORAMA VENTURES**
Company overview
- 2** **BIOLOGICAL FORMULATIONS**
Challenges and opportunities
- 3** **BIOCOMPATIBILITY MAP:**
Our approach for bio-based formulations
- 4** **FORMULATION GUIDE:**
Case with *Trichoderma*

Over the past 20 years, Indorama Ventures has acquired and integrated more than 50 companies into its business

One of the world's leading PET producers with

Presence in

35 countries



Consolidated revenues of
US\$ 18.7 B
(2022)



Manufacturing facilities
148



Employees
26,000 +



Purpose

**REIMAGINING CHEMISTRY
TOGETHER TO CREATE A
BETTER WORLD**



PET

TUNTEX™

SK chemicals

POLYPLEX

EASTMAN

CEPSA

FIBERS

durafiber
TECHNOLOGIES

AVGOL™
Nonwovens

Glanzstoff

Performance **Fibers**

wellman
international

SK chemicals

TUNTEX

INVISTA™

FiberVisions®
An Indorama Ventures Company

INDORAMA
CORPORATION

INDOVINYA

Old World Industries, LLC

OXY

HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

OXITENO

INDORAMA
VENTURES


DOWNSTREAM BUSINESS INDOVINYA

Indovina


**We're Indovina, a
business division of
Indorama Ventures**

Indovina is a world-class, innovative downstream chemicals company delivering high-value-added and sustainable solutions for our customers' long-term success.

Indovina business has grown from strength to strength over the past ten years.



DOWNSTREAM CHEMISTRY TOUCHES OUR LIVES EVERYDAY



'CHEMISTRY CONNECTED'

INDOVINYA FOOTPRINT

AMERICAS

-  Brazil
-  Mexico
-  United States
-  Uruguay

EAME

-  Belgium

APAC

-  Australia
-  China
-  India

 Indovinya Industrial Units

 Indovinya R&D and technical service centers

Indovinya in numbers



18
sites



10
countries¹



8
R&D centers²



+3,700
colleagues

¹ Included commercial offices in Argentina and Colombia

² Excludes technical service centers



#1 Americas Fabric and **Home Care** ingredients provider



#1 ethoxylator in the Americas



Broad geographic reach and multi-country capacity



Continuous investments in capabilities and engineering



Strategic locations in the Americas



State of the art alkoxylation plant in the USA



Formulation development and **claim support** expertise



Flexibility and **customer intimacy**




Agile solutions provider




2030 IOD SUSTAINABILITY STRATEGY

Baseline 2020*



CERTIFICATION – MARKET RECOGNITION

ECOVADIS SUSTAINABILITY RATING





**INNOVATIVE &
SUSTAINABLE
PRODUCTS**

PORTFOLIO STRATEGY





CROP APPLICATION PLATFORMS



CROP PROTECTION

ENABLE

Als to be formulated
and hit target



TANK MIX ADJUVANTS

ENHANCE

bio efficacy and the
success of application



CROP ENHANCEMENT

DELIVER

soil and plant health to
crops through special
solutions.



BIOSOLUTIONS

UNLOCK

the potential of
biologicals to deliver crop
productivity





BIOSOLUTIONS

Physical and chemical stability (for naturally derived biochemicals and biological extracts, for example)

Selection of formulation type and co-formulations (beyond compatibility – evaluation of the key physical properties of the active ingredients)

Organism mode of action to optimize the delivery system (protection of the microorganism during and after application to ensure effectiveness – UV resistance, tank mix)






BIOLOGICAL FORMULATIONS

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

INDORAMA
VENTURES

Once a **biological active** ingredient has been identified and mapped to a target - how to formulate it into a **stable product**, from storage to field application?



KNOWING THE ACTIVE INGREDIENT IS ESSENTIAL

- Bacteria? Fungi? Metabolite?

- Which species? Which strain?

- Endospore? Spore?

- Gram-positive? Gram-negative?

- What kind of fermentation was used?

- Which upstream and downstream bioprocess was used?





CHALLENGES IN MICRORGANISMS FORMULATIONS



- Sensitivity to water activity (wa)
- Limited Shelf-life
- Hydrophobicity of the biological active ingredient
- Agronomic practicability
- Interaction with chemicals (compatibility)



BIOSOLUTIONS

CAPABILITIES &
KNOW-HOW



Microbiology lab
Biocompatibility assays
+ access to standard
microorganisms



Physical Chemistry lab to
assist on **surfactant basic
properties** as well as for
microorganisms to establish
the best formulation strategy



Residual assay to quantify
the amount of microorganisms
spread over leaf blade prior to
and after rain simulation



UV resistance assay



Capacity of formulate
solid and liquid bio-
based formulations



Application of formulations
using our **spray chamber**



Fast estimation of **shelf life
of microbe-containing
formulations** (ongoing)

RESOURCES & CAPABILITIES



IN-HOUSE METHODOLOGIES AND PROTOCOLS

Biocompatibility map

+ 30 EVALUATED CHEMICALS

(COMPONENTS AND COMPOSITIONS)

- Understanding **how different molecules interact with different microorganisms**
- Understanding **the limitation of each model microorganism to different chemicals**
- Possibility to **propose new chemicals** for the formulation of specific microorganisms



BIOCOMPATIBILITY MAP

+ INDORAMA VENTURES CO-FORMULANTS EVALUATED

MICROORGANISMS (ATCC strains)

*Bacillus subtilis, B. velezensis,
Trichoderma harzianum, and
Pseudomonas chlororaphis*

WETTING AGENT

Synthetic Alcohols
Ethoxylates

Natural Fatty Alcohols
Ethoxylates

SLS – Sodium Lauryl
Sulfate

SLES – Sodium Lauryl
Ether Sulfate

AQUEOUS DISPERSANTS

Tristyrylphenol
Alkoxylates

Tristyrylphenol
Ethoxylated Phosphates /
Sulfate

Alcohols Ethoxylated
Phosphates

EO-PO Copolymers

Polymeric Dispersants

EMULSIFIERS

Castor Oil Ethoxylates

Fatty Alcohols
Ethoxylates

Alkylphenols Alkoxylates

Calcium Salts Derivatives

EO-PO Copolymers

OTHER APPLICATIONS

Vegetable Methyl Esters

Natural Alcohols and
Acetates

PEGs

Glycols & Glycols Ethers

BIOCOMPATIBILITY MAP

High-throughput methodology

MIC – minimum inhibitory concentration for bacteria

- MIC is the lowest concentration of the product that inhibits the growth of the test organism but not necessarily kills it

- OD₆₀₀ measures the intensity of transmitted light at 600 nm to estimate bacterial cell density in a liquid culture

- This methodology allows testing multiple products and concentration at the same time




Agar plate methodology – for fungi strains

Cultivation of the fungi strain in solid media containing the single product .

METHODOLOGY

- 2-fold serial dilutions of the product in culture medium, ranging from 50% to 0.39%



BIOCOMPATIBILITY MAP

Product Microorganism	TERSPERSE® 2612	TERSPERSE® 2500	TERSPERSE® 2700	TERSPERSE® 2520	TERSPERSE® 2020	ULTRARIC® 5000 HM	ALKOSYNT® IT 60	TERSPERSE® 4894	SURFOM® 8882	SURFOM® R 200	SURFOM® R 360	SURFOM® ADJ 8099	SURFOM® ADJ 8860	ULTRARIC® PE 62	SURFOM® 8056	ALKONAT® CE 200	SURFOM® 8953	GLICENAT® GC	ULTRAPEG® 600
Bacillus subtilis	Up to 3%														Up to 1,5%				
Bacillus velezensis								Up to 1,5%							Up to 1,5%				
Pseudomonas chlororaphis																			
Trichoderma harizanum	Up to 5%	Up to 5%	Up to 5%			Up to 1%								Up to 1%					

Compatible above 5%

Compatible between 1,5% and 5%

Compatible up to 1,5%

Significant inhibition up to 1%

Not Tested

Application case: *Trichoderma harzianum* oil dispersion (OD)

MICROBIAL-BASED OIL DISPERSION (OD)

Exploring Additive Options for a Tailored Formulation

ACTIVE INGREDIENT

ODs are an excellent delivery system for water sensitive active ingredients such as fungi strains

DISPERSANT AGENTS

Can be a single molecule or mixtures, they have the important role of maintaining both the stability of the formulation and the stability of the tank mix.

VEHICLE

The oil should be selected based on its biocompatibility with the microbe strain. Oil composition and quality may impact formulation performance either upon production or upon extended storage.

EMULSIFYING AGENTS

Emulsifiers are essential for dispersing the continuous oil phase into water. Their effectiveness is mainly determined by the characteristics of the surfactant and their combined impact on their organization at the oil/water interface.


THICKENERS

Molecules capable of thickening the formulation to guarantee its stability even after long periods. If the formulation lacks effective stabilization, the solid active ingredient(s) will settle, forming a dense layer that cannot be easily redispersed

Trichoderma harzianum OD formulation

GUIDE FORMULATION*

COMPONENTS	Function	% w/w
<i>Trichoderma harzianum</i> spores	Active ingredient	10
SURFOM® 1180	Emulsifier package	17
EMCAPLUS® 070	Carrier (mineral oil, food grade)	72
Silica	Rheology modifier	1



***Important:** adjustments are needed according to the active ingredient characteristics. The spore's hydrophobicity can vary depending on the strain, the culture media used and growth conditions.

EMCAPPLUS® 070 AND SURFOM® 1180

OD PACKAGE



EMCAPPLUS® 070

TECHNICAL DATA

White mineral oil.

- Biocompatible with bacteria and/or fungi.
- Vehicle/solvent for OD/EC formulation
- Co-solvent for EW and ME formulations
- Uptake enhancer for some herbicides in tank-mix applications



SURFOM® 1180

TECHNICAL DATA

Nonionic surfactant for mineral oil-based formulations

- Easy to Handle – It's easily homogenized in oil and does not require heating
- Sustainability – APE free alternative
- Versatility- compatible with a wide range of mineral oils, improving tank mix performance

EMULSIFYING AGENTS

Different Biocompatible Options for Different Vehicles

SURFOM® CE 1180

A blend of nonionic surfactants, free from APE, designed to emulsify white mineral oil in oil-based formulations.

SURFOM® CE 8953

Blend of nonionic surfactants, free from NPE, serves as an emulsifying agent for white mineral oil.



SURFOM® ADJ 8099

This blend of surfactants serves as an emulsifying agent for both crude and refined vegetable oils.

SURFOM® R line

Part of Indorama's ethoxylated castor oil line, is recommended for Oil Dispersion formulations based on market requirements.

With an average grade of 40 EO, it serves as an effective emulsifying agent to balance water droplets after mixing in the spray tank.

The recommended dosage ranges from 2 to 7% w/w in the formulation composition.

BIOCOMPATIBLE EMULSIFIER

For vegetable oils



SURFOM[®] ADJ 8099 **VEGETABLE OIL EMULSIFIER**

Nonionic surfactant blend for vegetal oil-based formulations

- Sustainability - biodegradable - APE free alternative.
- Efficiency - good wetting agent, reducing surface tension and contact angle on non-polar surfaces.
- Compatibility – compatible with most vegetable oils, soybean and cottonseed oils.



Bacillus spp. liquid formulation

GUIDE FORMULATION*

COMPONENTS	Function	% w/w
<i>Bacillus subtilis</i> fermentative broth	Active ingredient	80
SURFOM® 8953	Emulsifier package	6
EMCAPLUS® 070	Protective agent	14



Shelf-life of 2 years at 25°C

Sample	Total bacteria count (CFU/g)		
	Initial	After 2 years at 25°C	Log reduction
Bacillus subtilis – fermentative broth control (RT)	1.7 x 10 ⁹	2.4x 10 ⁴	5.85
B. subtilis + Indorama's solutions	1.7 x 10 ⁹	1.0 x 10 ⁹	1.0 x 10 ⁹

Sample	Solid content (%)	pH	Suspensability (%)	Foam (cm)	Sieve (%)	Density	Viscosity (cP)
Benchmark -	10.07	5.27	92.04	2	0.26	1.03	8.43
B. Subtilis fermentative broth – control	2.42	8.44	93.67	0	0.01	1.01	1.79
B. subtilis + Indorama's Formulation	28.81	8.03	100	0	0	0.99	3.79

***Important:** adjustments are needed according to the active ingredient characteristics. The spore's hydrophobicity can vary depending on the strain, the culture media used and growth conditions.



THANK YOU!

Marcelo Catani
Technical Service & Development Specialist,
Crop Solutions

INDORAMA
VENTURES



Angel Yeast

**Nutrição microbiana e bioinsumos
derivados de levedura**

Campinas, Maio de 2024

Edgard Belo

- 2009 - Bacharelado em Bioquímica - Universidade Federal de Viçosa (Brasil).
- 2005 a 2007 - Produção de vinhos premium Q&C - Rombauer Vineyards - Califórnia-EUA.
- 2009 – Q&C - Haselgrove Wines - Adelaide - Austrália.
- 2009 a 2010 – Produção de vinhos premium Q&C - Rombauer Vineyards - Califórnia-EUA.
- 2013 – Mestrado em Microbiologia - Universidade Federal de Viçosa - Brasil.
- 2020 – Doutorado em Bioquímica e Biotecnologia de Leveduras - KU Leuven - Bélgica.
- 2021 – Gerente de produtos para Fermentação/BIOTECH - Angel Yeast - LATAM



Haselgrove



Conteúdo

1. Angel Yeast

Desenvolvimento em Biotecnologia de Leveduras: Inovando para uma vida mais saudável.

- Quem somos.
- O que fazemos.
- Como fazemos.

2. Bioinsumos derivados de levedura e peptonas para Nutrição microbiana/ Fermentação.

3. Extratos de Levedura e Peptonas usados como Bioestimulantes em Plantas.



DEVELOPING YEAST BIOTECHNOLOGY
Innovate for Healthy Life



WHO WE ARE ▼



Angel: Innovator in yeast fermentation

For more than 30 years, Angel continually focused on the research of yeast biotechnology, it has become an important player in the global yeast industry.

ANGEL IN NUMBERS ▼



MORE THAN
30 YEARS
OF FAST GROWTH



9
CORE BUSINESS
UNITS



10,609
EMPLOYEES



PRODUCTS AVAILABLE IN
155
COUNTRIES



11
PRODUCTION BASES



591
R&D PROFESSIONALS



11
APPLIED SCIENCE SERVICE CENTERS

OUR MILESTONES ▼



1986

National Yeast Pilot Base project started construction, birth of Angel Yeast.



1994

Finished expansion of the first yeast plant, production capacity was doubled to reach 4000 tons.



1997

Hubei Angel Biotechnology Group Ltd. was established.



2000

Angel Yeast Co., Ltd was listed on the Shanghai Stock Exchange. Export Dept was established to develop the international market.



2002

Baking & Chinese Dim Sum Technical Center was established.



2003

Yeast Extract Dept & Animal Nutrition Dept was established.



2009

Microbial Nutrition Dept was established.



2011

Brewing & Biofuels Dept was established.



2012

Yeast plant in Beni Suef, Egypt started production; Special Enzymes Dept was established.



2017

Yeast plant in Dankov, Russia started production.



2019

Yeast extract line in Egypt started production.



2020

Free Trade Zone company was established which engaged in bonded import & export, processing, R&D, and cross-border e-commerce.



MISSION, VISION, CORE VALUES ▼

MISSION

Developing yeast biotechnology, innovate for healthy life.

VISION

To be an international specialized biotechnology group.

CORE VALUES



Based on staff




Customer oriented



Technology & quality as driving force



GLOBAL NETWORKS



YEAST EXTRACT **Production capacity and stable supply**

Yichang, Angel headquarter. 10,000MT/Y



Yili, Xinjiang, China. 8,000MT/Y



Chongzuo, Guangxi, China. 8,000MT/Y




Global largest YE facility
Liuzhou, Guangxi, China. 40,000MT/Y



1st Oversea YE facility
Bani Sweif, Egypt. 12,000MT/Y



WHAT WE DO ▼



NUTRITION & HEALTH



HUMAN HEALTH

**ANGEL NUTRITECH**




ANIMAL NUTRITION

**FUBON**



PLANT CARE

**FUBON**



BIOTECHNOLOGIES —



**MICROBIAL
NUTRITION**

BIOFUELS



**SPECIAL
ENZYMES**




INNOVATION IS OUR LIFE ▼



EXTENSIVE COMMUNICATIONS

Extensive communications and partnerships with experts, specialists and engineers from within the industry, as well as universities and research institutes, enable us to share thinking and ideas and keep improving ourselves.



INNOVATE FOR CUSTOMER NEED

We keep growing rapidly. From our roots as a small research institution, we depend on innovations for development. For decades, all our innovations have been based on key insights into what customers are looking for.



OUR R&D ASSET

More than 591 R&D professionals are building our brands through innovation. We invest around \$50 million in R&D each year, and we hold a portfolio of more than 880 patents and patent applications.



QUALITY AS OUR PRIORITY

The quality and safety of our products is our top priority. Our commitment is to never compromise on the safety and quality, and this requires everybody to be engaged.



Angel has been very strict in terms of consumer safety and product quality.

Angel has obtained certifications including the ISO9001, ISO22000, HACCP, GMP, Kosher (OU), MUI Muslim HALAL certification, BRC certification, and SEDEX moral audit certification. Angel's testing center has been certificated by CNAS, and is the only testing center with a national laboratory accreditation in China.



Angel Yeast Nutrients for Microbial Nutrition and Fermentation

What is “Fermentation”?

Fermentation

- Culturing microorganisms and cells, or using special microorganisms & cells to synthesize some valued bio-chemicals through “proper process control and fermentation facilities”
- In a word, fermentation is related to microorganisms and cells.

Microbial Nutrition



- During fermentation, microorganisms or cells need proper nutrients to support their growth and metabolism, that is microbial nutrition/fermentation nutrients.
- Proper microbial nutrition includes carbon source、nitrogen source and other elements.

What is “microbial nutrition”?



	Feature	Functionality	Content
Carbon source	Include carbon	- “Stable foods” for microorganisms and cell. - Supply carbon and energy	Starch, Glucose Molasses, Glycerol, etc.
Inorganic nitrogen source	Include nitrogen	- “Main dishes” for microorganism and cell. - Supply inorganic nitrogen	Ammonia, Urea Ammonium Chloride, etc.
Organic nitrogen source (fast released)	Include: - Fast released organic nitrogen - Growth factors	- “Main dishes” for microorganism and cell. - Supply fast released organic nitrogen - Supply growth factors	Yeast extract, Peptone Beef extract, etc.
Organic nitrogen source (slow released)	Include: - Slow released organic nitrogen - Growth factors	- “Main dishes” for microorganism and cell. - Supply slow released organic nitrogen	Inactive yeast, Soya bean meal, etc.
Other elements	Include: - Macro and trace elements	- Supply macro and trace elements	Standard chemicals

Sacchromyces cerevisiae growth cycle



Nitrogen effects different growth phases	
a, Lag phase	Help yeast to adapt must condition
b, Exponential phase	For yeast multiplication and growth
c, Stationary phase	To produce survival factors/metabolites
d, Death phase	To resist toxic inhibitor compounds

Application of Fermentation Nutrients



**Food & Feed
Bio-ingredients**

Cultures & Probiotics



Biopharma & Diagnostics



Bio-chemical



Bio-agriculture

Products and market

\$140M

Sales of micro-nutrients

60%

Market shares of China

> 50

Product types for bio-fermentation

Fermentation nutrients for bio-industry


Yeast extract

Peptone (Veg/Animal/Yeast)

Inactive yeast

Autolized yeast

Experienced on fermentation application





Angel Yeast Products for Nitrogen Source

Classification of Nitrogen Source

Organic nitrogen source: yeast extract/protein hydrolysates


Inorganic nitrogen source: inorganic substances, usually ammonium salt and ammonia



Angel Yeast Line of Fermentation Products



Angel[®] Fermentation
Nutrients






- Dedicated organic nitrogen source
- Dehydrated media
- Customized products

Nutritional diversity of Yeast & Yeast extract

Flexibility: every feature of *Saccharomyces cerevisiae* can be deeply exploited.

The diversity of yeast extracts can meet the nutritional needs of different microorganisms.



Yeast powder (Active or Inactive)


- Pure culture
- Washing
- Drying

Yeast extract

- Pure culture
- Autolysis
- Cell wall separation
- Concentration and drying


Yeast autolysate

- Pure culture
- Autolysis
- Concentration and drying




Yeast Extract Production Process


- Fermentation and autolysis process determines the nutritional properties of yeast extract or yeast derivative.




- Centrifugation and membrane filtration processes are important to determinate color and water solubility.




Others yeast derivatives production process:




Yeast Cell




Yeast Cell Wall




Yeast Extract



Outer: Mannan



Inner: Glucan



Some AY Yeast Extracts and Derivates Products



Type	Product	Characteristic
Yeast extract	FM902/FM802	Standard product
	FM803	Rich in free amino acids , FAA ≥33%
	FM808	Rich in small peptides
	FM408	Rich vitamins and lipids
	FM503/ FM502	Rich in nucleotide, free nucleotide >4%
	FM601	Rich in glutathione、glutathione>6%
	FM921	Origin from mixture of bread and brewing yeast
Yeast peptone	FP103	Rich in protein
Yeast autolysate	YA801	Higher AN/T-N
Inactive Yeast powder	YP202	Origin from brewing yeast
	YP108	Rich in protein

Why choose Angel Yeast Extract?



Clean & Safe

Non-GMO
Non-animal
Non-allergen

Natural
Food grade
Kosher & Halal certified

High Quality

Excellent consistency
High QC standards
Advanced analytical tools

Desirable Properties

Good solubility
Rich nutrition profiles
Advanced processes

Introduction of Peptone



Peptone : Raw materials (including yeast, animal, and plant protein), processed by acid or enzymatic hydrolyzing (generally with molecular weight distribution between 400 ~ 3000 Da).


Less growth factors / Higher protein content

Differences between yeast extract and peptone

- Composition of nutrients:
 - Nutrients in yeast extract are more diverse, rich in free amino acids, vitamins, nucleic acids, etc.
 - Nutrients in peptone are mainly polypeptide or protein, more than 80%.
- Absorption speed:
 - Yeast extract is easier absorbed by the strains and increases the biomass quickly.
 - Peptone is slowly absorbed by the strains, slowly released in the fermentation.


Generally, yeast extract and peptone are used together

Soy peptone




- Soy peptone has a balanced amino acid composition and is rich in vitamins and some carbohydrates.
- It is suitable for fungal growth and also suitable for mammalian cell culture.

Beef extract



Rich in creatine, peptides, amino acids, nucleotides, organic acids, minerals and vitamins. It can supply minerals, phosphates and other essential substances.

Casein peptone & whey peptone



Some AY Peptone Products



Type		Characteristic	Remark
Soy peptone	FP400	T-N $\geq$ 8%、AN $\geq$ 1.5%	low temprature soy bean meal
	FP401	TN $\geq$ 8%、AN $\geq$ 1.5%	high temperature soy bean meal
	FP406	T-N $\geq$ 12%、A-N $\geq$ 2.5%	soybean protein isolated
Wheat peptone	FP220	TN $\geq$ 13%、AN $\geq$ 1.5%	rich in Glutamine
	FP222	TN $\geq$ 13%、AN $\geq$ 2.5%	rich in Glutamine

Type		Product
Animal origin peptone	casein peptone	FP316
	(cow bone peptone)	FP328
	(cow bone peptone)	FP326
	(chicken bone)	FP321
	(cow bone)	FP320
	(fish bone)	FP351

Casein peptone
T-N $\geq$ 12.5%

Bovine bone peptone
T-N $\geq$ 12.5%


Other Animal origin peptone
T-N $\geq$ 14.5%

T*6.25 = protein%

Angel Yeast Line of Fermentation Products



Angel[®] Fermentation
Nutrients



- Dedicated organic nitrogen source
- Dehydrated media
- Customized products

Which organic nitrogen source could be recommended?	
Mammalian cell	Ultra-filtered yeast extract
Mycoplasma	Ultra-filtered yeast extract
Bacteria	Yeast extract, peptone
Actinomycete	Inactive yeast, or yeast extract or peptone for seed culture
Yeast	Yeast extract or peptone
Microfungus	Yeast extract or peptone for seed culture stage
Macrofungus	Yeast extract or peptone for seed culture stage
Microalgae	Yeast extract


Product Line Applications




Application/Product	Ultra-filtered yeast extract	Standard yeast extract	Nutrients-enriched yeast extract	Yeast peptone	Peptone	Cost-effective yeast extract	Inactive yeast
Cell culture	✓						
Dehydrated culture media	✓	✓					
Probiotics		✓	✓	✓	✓		
Enzymes		✓		✓	✓	✓	
Bio-pesticides Bio-fertilizer		✓			✓	✓	
Antibiotics		✓		✓	✓	✓	✓
Amino acids		✓				✓	
Organic acids		✓	✓	✓	✓		
Vitamins		✓				✓	✓
Nucleotides / Nucleosides		✓	✓				
Saccharides		✓		✓	✓		
Vaccines / Insulins	✓	✓					
Plant nutrition, Insects, mushroom, cordyceps		✓		✓	✓		
Steroid				✓	✓		
Peptides		✓					

Product Line Applications


Lactobacillus plantarum



Lactobacillus acidophilus




Lactobacillus bulgaricus




The yeast extract composition can significantly affect the growth of the microorganisms.

Dehydrated culture medium



Product Line





Open Cooperation
Mutual benefit

1. Organic nitrogen source
2. Customized culture media (Angel is experienced in fermentation nutrients development)
3. Customized fermentation process



COOPERATION: What Angel could do to benefit you



Why Angel could be your partner

Quality control and Stable supply chain

Complete product line for fermentation

Cost-effective product for large-scale fermentation

Tailor-made package or product

Free sample testing and technical supporting



Focus on Yeast Biotechnology
Innovate for Healthy life

Muito obrigado!

Thank you very much!




Yeast Nutrition Empowers Agricultural

PLANT CARE




Source of Yeast Metabolites



- The waste liquid after fermentation is concentrated and refined. It is rich in several biological stimulants (bioactive substances) such as amino acids, organic acids, fulvic acid, polysaccharides, mineral nutrients, and other important trace elements.
- It can be used in agricultural and aquaculture.

Yeast Metabolites



Yeast Glycosides (product form)



Biostimulant	Ingredient category	Element	Content(%)
Yeast Glycoside	Zymosan	Dextran/Glucan	10.30
		Mannan	8.80
		Trehalose	1.55
	Amino acids	Amino acid	27.39
		Small peptide	24.16
		γ-aminobutyric acid	0.42
	Nucleic Acids	Nucleic Acid	10.20
		RNA	9.93



A vineyard in Zhuzhou, Hunan Province, the comparison of the amount of fruit during the fruit setting period between the application of chemical fertilizers (left) and the application of "FUBON" (right)



Haicheng, Liaoning, left is the growth after applying "FUBON" fertilizer




Xiangzhou, Guangxi, the picture shows a sugar tangerine with a yield of 3500 kg per mu

It is recommended to use FUBON yeast-source water-soluble organic fertilizer 200 times with water for each tree in Feb., Jul., Aug., and Sep.; apply 5-7.5kg FUBON organic fertilizer to each tree after fruit picking.



The root elements were tested, and the results showed that compared with the control group, the application of Angel fertilizer significantly increased the K and Mg elements in the roots of grafted citrus seedlings.



Yeast Extract used as Biostimulants



Total amino acid	60%
Free amino acid	30%
Organic material	70%
N-P-K	10%-3%-3%
NaCl	0.5%

Vitamin (ppm)	Content
B1	2.6
B2	41.6
B5	81.3
B6	11.5
B7	5.79
B9	25.1
B12	0.21
Choline	3017
inositol	2016
nicotinic acid	318

Yeast extract rich in amino acid, peptides, and vitamins, which are useful as Biostimulants

Peptone used as Biostimulants



- Description:
- Peptone FP330 is a kind of powder product obtained by the enzyme digestion of high-quality collagen protein. Good solubility and stable quality, rich in various amino acids, small peptides, trace elements, and minerals that required for the growth of crops.

Characteristics:

- **Totally soluble.**
- **80% of amino acids exist as small peptides.**
- **Strong ability of metal ion chelating.**

Items	Specification
Organic nitrogen (on dry)	≥13%
Free amino acids	≥15%
pH (2% water solution)	4.0-7.0

Yeast Extract used as Biostimulants



Yeast extract could improve the growth of vegetable and its roots

Improve plant resistance



Improve crop quality






Focus on Yeast Biotechnology
Innovate for Healthy life

Muito obrigado!


Thank you very much!

Back Up Slides


Application of Different Nitrogen Source



Aplicações de Levedura:




Fermentação



Durante a fermentação, *S. cerevisiae* produz uma ampla gama de **substâncias aromáticas**, que são vitais para a complexidade do sabor das **bebidas fermentadas**.

Pooled segregant whole-genome sequencing

(Sequenciamento genoma segregante total agrupado)



Yeast extract and other yeast derivatives products



Inactive yeast


Pure culture
Washing
Drying

Yeast extract

Pure culture
Autolysis
Cell wall separation
Concentration and drying

Yeast autolysate

Pure culture
Autolysis
Concentration and drying





Desafios e Novas Tendências para Biológicos e Bioinsumos

Bruno Oishi, Ph.D

09 de maio de 2024

Agenda



Bioinsumos



Contexto



Pesquisa e Desenvolvimento



Desafios



Bruno Oishi, Ph.D

Doutorado em Biotecnologia, Universidade de São Paulo (USP), 2010 – 2014

Graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2001 –2005

Genesis - Consultoria:

- P&D – Formulação (Fertilizantes Foliares, Adjuvantes, Biológicos e Bioestimulantes) e Processo de Fermentação
- Scale-up e Transferência de Tecnologia
- Estratégia de Negócios e Marketing
- Suporte técnico a equipes de vendas
- M&A




A Genesis é uma empresa fundada em 2014 com o objetivo principal de oferecer Soluções inteligentes, simples e customizadas para seus clientes.

Bioinsumos





Bioinsumos




Sources: The Science of Plant Biostimulants: A bibliographic analysis &
Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation by Patrick du Jardin



Protagonistas




CONHEÇA OS MICRORGANISMOS




Biológicos e Tendências Brasil



Mercado de Biológicos




Mercado de Biológicos



■ Inseticida ■ Fungicida ■ Fungicida/Nematicida ■ Nematicida

Mercado de Biológicos





Mercado de Biológicos

MARKET IMPORTANCE - BIOLOGICALS TOTAL MARKET - BIOLOGICALS

Indications in %. Basis per Indicators.

Bionematicides Bioinsecticides Inoculants Biofungicides





Consórcios Microbianos



Microbial consortia of biological products: Do they have a future?

Peterson S.O. Nunes^a, Gileno V. Lacerda-Junior^b, Gabriel M. Mascarin^b, Rafaela A. Guimarães^a,
Flavio H.V. Medeiros^a, Steven Arthurs^c, Wagner Bettiol^{b,*}

**83 products – 3
years**

B. amyloliquefaciens - 22,9 %

B. subtilis - 12,1 %

B. licheniformis - 7,2 %

B. velezensis - 4,9 %

T. harzianum - 12,1 %

B. bassiana - 8,5 %

M. anisopliae - 8,1 %


T. viride - 6,3 %

Paecilomyces lilacinus - 5,4 %

17.5 % with ten other species



Consórcios Microbianos





RNAi

USING RNAi IN AGRICULTURE

RNAi has the power to target agricultural problems like pests and diseases in a highly specific way. In fact, it has been used to help protect plants for more than 25 years. Today, it's possible to utilize this natural process in even more ways, giving farmers additional options for addressing a constantly changing set of challenges and threats.

PLANTS

RNA-based technology in plants has the potential to:

- Provide **resistance to viruses**, pests, and diseases
- **Prevent spoilage** and food waste (e.g., browning and bruising)
- Increase **nutritional value**
- **Reduce specific compounds** such as caffeine in crops


CROP-PROTECTION PRODUCTS

RNA-based products applied on or around plants have the potential to:

- Provide **direct protection** from pests
- **Prolong the efficacy** of other pest-control methods by limiting pests' resistance.
- Help **prevent infestations** by targeting pest development.


Gene is inserted into the plant DNA that encodes a particular form of RNA...

...which leads to dialed down production of a specific target protein in the plant or pest.



dsRNA is applied to the crop and ingested by a pest. The dsRNA is absorbed into the pest's cells...

...where it specifically dials down production of a target protein in the pest.



These are not the only ways RNAi can be used in agriculture. Numerous RNA-based plant products are already approved, and other promising products targeting the plant or pest are currently in development.



M. Symbioticum

Methylobacterium symbioticum
SB23

Inoculante

Produto em pó

Fixador de Nitrogênio via foliar

Indicado para Milho

Corteva





*Argemone
mexicana*



Argemone mexicana

Extrato vegetal de *Argemone mexicana*

Formulação EC

Inseticida Bioquímico

Naturicide

Pesquisa e Desenvolvimento





P&D e Produção

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

Pesquisa de novos ativos biológicos





P&D e Produção

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

Pesquisa de novos ativos biológicos



Produção e formulação





P&D e Produção

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

Pesquisa de novos ativos biológicos



Produção e formulação



Avaliações no campo





P&D e Produção



DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

Pesquisa de novos ativos biológicos



Produção e formulação



Avaliações no campo




Análise de segurança, aprovação e registro



Adaptado: Marrone Bio Innovations, 2019



P&D e Produção





Desafios






Desafios





Desafios

OPTIMAL FARM DECISIONS





Presente

Clima

Novas Tecnologias/Produtos

Inovação

Produtividade

Custos

Concorrentes

Novos Desafios



Futuro

Clima

Novas Tecnologias/Produtos

Inovação

Produtividade


Custos

Concorrentes

Novos Desafios



Bioinsumos



Sources: The Science of Plant Biostimulants: A bibliographic analysis &
Plant biostimulants: Definition, concept, main categories and regulation by Patrick du Jardin

Energias Positivas Para Nossos Negócios!

Obrigado!



Hoje é um bom dia para
começar novos desafios!

Bruno Oishi, Ph.D
boishi@genesis.agr.br
+55 11 99252 0401