MCassab

HOME CARE

MCassab

HOME CARE

A **Unidade de Negócios Home Care** atua no fornecimento de matérias-primas e especialidades químicas para os segmentos de limpeza doméstica, institucional e industrial, lavanderia, auto care e pet care.

Compreendemos a importância deste setor essencial para a manutenção da saúde. Por isso, estamos comprometidos em fornecer soluções de alta qualidade através de um portfólio diversificado, de uma estrutura laboratorial robusta e de uma experiente equipe técnico-comercial capaz de auxiliar nossos clientes no desenvolvimento de produtos de limpeza sustentáveis, inovadores, eficazes e seguros.

MCassab

HOME CARE

ÍNDICE | MARCA

Elkem 08
Jungbunzlauer 10
Indorama Ventures 12
Rhodia (Solvay Group) 25
Syensqo 26
Thor 28
WeylChem Catexel 30
Outras matérias-primas 33

ÍNDICE | NOME QUÍMICO

PRODUTO	SIGLA	NOME QUÍMICO	PÁG
TENSOATIVOS			
TENSOATIVOS ANIÔNICOS			
ALKONIX® (LINHA)		Lauril éter sulfocuccinato de sódio/lauril éter sulfato de sódio	15
ALKOPON® (LINHA)	SLES/ SLS	Lauril éter sulfato de sódio/Lauril sulfato de sódio	15
LAVREX® (LINHA)		Ácido alquilbenzeno sulfonônico	15
WEYLCLEAN® SAS 30		Alcano sulfonato secundário	31 e 32
WEYLCLEAN® SAS 60		Alcano sulfonato secundário	31 e 32
WEYLCLEAN® SAS 93		Alcano sulfonato secundário	31 e 32
WEYLCLEAN® SAS 93 G		Alcano sulfonato secundário	31 e 32
TENSOATIVOS ANFÓTEROS			
OXITAINE® CP 30 APH	BETAÍNA	Cocoamidopropil betaína	15
TENSOATIVOS CATIÔNICOS			
FENTACARE® BAC 80		Cloreto de benzil alquil dimetil amônio (Cloreto de Benzalcôneo 80%)	26
FENTACARE® TEP 88	ESTERQUAT	Di (Palm carboxyethyl) hydroxyethyl methyl ammonium methylsulfate	26
FENTACARE® 1631 E50 BR	CTAC	Cloreto de cetrimômio 50%	26
TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS			
ALKOSYNT® ID (LINHA)		Álcool Isodecílico etoxilado	18
ALKEST® CSO (LINHA)		Óleo de mamona etoxilado	19
ALKEST® SP (LINHA)		Éster de sorbitan	19
ALKEST® TW (LINHA)		Éster de sorbitan etoxilado	19
ALKOLAN® CD (LINHA)		Dietanolamida de ácido graxo	19
ALKOMOL® IT (LINHA)		Álcool Isotridecílico Etoxilado Propoxilado	20
ALKOMOL® L (LINHA)		Álcool Etoxilado Propoxilado	20
ALKONAT® C (LINHA)		Álcool Cetílico Etoxilado	18
ALKONAT® CE (LINHA)		Álcool Ceto-Estearílico Etoxilado	18
ALKONAT® E (LINHA)		Álcool Estearílico Etoxilado	18
ALKONAT® L (LINHA)		Álcool Laurílico Etoxilado	17
ALKOSYNT® IT (LINHA)		Álcool Isotridecílico Etoxilado	18
GLUCOSURF® 100		Alquil Poliglicosídeo	12
ULTRANEX® (LINHA)		Nonilfenol etoxilado	16
MODIFICADOR REOLÓGICO			
ESPESSANTE ACRÍLICO		Estireno acrilato	34
GOMA XANTANA FNCS		Goma Xantana	11
HIDROXIETILCELULOSE	HEC	Hidroxietilcelulose	34
OXIFLOW® S6800		Polioxietileno de sorbitol tetra/penta estearato	13
RHEOZAN® SH		Succinoglicana	26
RHEOMER® 33T		Polímero hase	26
SILICONE			
ANTIESPUMANTE			
SILCOLAPSE™ 1321		Emulsão de silicone	08
SILCOLAPSE™ 1361		Emulsão de silicone	08
SILCOLAPSE™ RG 21		Emulsão de silicone	08
FLUIDO DE SILICONE			
BLUESIL™ FLD 47 V 50 - 60.000	PDMS	Polidimetil siloxano	09
EMULSÃO DE SILICONE			
BLUESIL™ EMUL E1P		Emulsão de silicone	09
SEQUESTRANTE			
GLUCONATO DE SÓDIO		Gluconato de sódio	10 e 34
EDTA 2NA e 4NA		EDTA 2NA e 4NA	34

PRODUTO	SIGLA	NOME QUÍMICO	PÁG
CONSERVANTES			
ACTICIDE® BR 7530	CIT/MIT + BRONOPOL	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolion-3-Ona (CIT/MIT) + Bromonitropropanodiol (Bronopol)	28
ACTICIDE® B 20 (BASE DPG)	BIT EM DPG	Benzoisotiazolinona em Dipropilenoglicol	28
ACTICIDE® B 20 N (BASE MEG)	BIT EM MEG	Benzoisotiazolinona em Monoetilenoglicol	28
ACTICIDE® DB 20	DBNPA	2,2-Dibromo-3-Nitropropionamina (DBNPA)	28
ACTICIDE® HF	CIT/MIT + FORMALDEÍDO MONOVALENTE	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona + formaldeído (CIT/MIT) Monovalente	28
ACTICIDE® MBS	BIT CIT/MIT	Benzoisotiazolinona(BIT) com 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT)	29
ACTICIDE® MV	CIT/MIT MONOVALENTE	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT) Monovalente	29
ACTICIDE® M10	MIT	2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (MIT)	29
ACTICIDE® SPX	CIT/MIT BIVALENTE	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT) Bivalente	29
ALCALINIZANTE			
DIETANOLAMINA	DEA	Dietanolamina	21 e 34
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 90%		Hidróxido de Potássio 90%	34
MONOETANOLAMINA	MEA	Monoetanolamina	21 e 34
TRIETANOLAMINA	TEA	Trietanolamina	21 e 34
PLASTIFICANTE			
TRIBUTÓXIETILFOSFATO	TBEP	Tributóxietilfosfato	34
ACIDULANTE			
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL		Ácido acético glacial	34
ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO		Ácido cítrico anidro	34
ÁCIDO FOSFÓRICO 85%		Ácido fosfórico 85%	34
ÁCIDO GLUCÔNICO		Ácido glucônico	10 e 34
ÁCIDO TARTÁRICO		Ácido tartárico	34
ÁCIDO LÁTICO LA 88		Ácido lático 88%	10

PRODUTO	SIGLA	NOME QUÍMICO	PÁG
SOLVENTE			
ACETATO DE BUTILA		Acetato de butila	34
ACETATO DE ETILA		Acetato de etila	34
ACETONA		Propanona	34
ÁLCOOL BENZÍLICO USP		Álcool Benzílico	34
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO		Isopropanol	34
AUGEO® CLEAN MULTI		Isopropilideno glicerol	25
BUTILGLICOL		Butilglicol	20 e 34
BUTILDIGLICOL		Butildiglicol	20 e 34
CLORETO DE METILENO	DCM	Diclorometano	34
D-LIMONENO		D-limoneno	34
ETILDIGLICOL		Etildiglicol	21 e 34
ETILGLICOL		Etilglicol	21 e 34
HEXILENOGLICOL	HGL	Hexilenoglicol	25 e 34
METILDIGLICOL		Éter metílico de dietilenoglicol	21
MONOETILENOGLICOL	MEG	Monoetilenoglicol	21 e 34
TRIETILENOGLICOL	TEG	Trietilenoglicol	21 e 34
ADITIVOS			
ACTIZONE™ F5 CONC		Sob consulta	26 e 27
ALKONAT®		Álcool Cetílico/Estearílico/Ceto-Estearílico	22
ALKONT® 5405 BP		Mistura de tensoativos	15
CITROCOAT® EP		Bicarbonato de sódio/Citrato de sódio/ ácido cítrico	11
EMCAPLUS®		Óleo mineral	23
GLICENAT® GC K		Glicerina	22
OXISENSE® F1100		PEG/Tensoativos não iônicos	12
PERACTIVE® AC TAED BLUE		Tetracetiletilenodiamina TAED	30 e 32
PERACTIVE® AC TAED WHITE		Tetracetiletilenodiamina TAED	30 e 32
POLIQUATERNÁRIO		Poliquartenário	34
ULTRAFILM®		Éster de óleoquímico	24
ULTRAPEG®	PEG	Polietilenoglicol	24
WEYLCLEAN® FDO XP		Catalizador de manganês	31

A ELKEM é uma das líderes mundiais no fornecimento especialidades, entregando soluções e um futuro melhor e mais sustentável.
A companhia francesa desenvolve silicones, antiespumantes e produtos a base de silício e carbonos, combinando matérias primas de origem natural, energia renovável e criatividade humana e ajuda seus clientes a criar e aprimorar inovações em diversos setores
Em 2021, ELKEM obteve a pontuação Platinum da EcoVadis, que classificou a empresa entre as 1% melhores no mundo em transparência na sustentabilidade

	PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	FUNÇÃO: ANTIESPUMANTE	LUBRIFICANTE	ANTI-EMBAÇANTE	BRILHO	AGENTE DE SUAVIDADE	PROTEÇÃO DA COR	ESPALHABILIDADE	PELÍCULA PROTETORA	REDUÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL	REPELENTE DE ÁGUA	SECANTE (FLUIDO VOLÁTIL)	UMECTANTE	AGENTE DE FLUIDEZ	CONDICIONANTE	INTENSIFICAÇÃO DA COR	POLIMENTO	ANTIADERENTE	PROTEÇÃO TÉRMICA	IMPERMEABILIZANTE	APLICAÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO (%)
ANTIESPUMANTE	SILCOLAPSE™ 1321	ANTIESPUMANTE NÃO-IÔNICO 30%	•																			Produtos de limpeza em geral, processos de fabricação e envase.	0,1 - 4,0
	SILCOLAPSE™ 1361	EMULSÃO ANTIESPUMANTE 36%	•																			Detergentes ácidos e processos com temperatura alta.	
	SILCOLAPSE™ RG 21	EMULSÃO ANTIESPUMANTE 30%	•																			Processos com alta temperatura.	

	PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	FUNÇÕES: ANTIESPUMANTE	LUBRIFICANTE	ANTI-EMBAÇANTE	BRILHO	AGENTE DE SUAVIDADE	PROTEÇÃO DA COR	ESPALHABILIDADE	PELÍCULA PROTETORA	REDUÇÃO DA TENSÃO SUPERFICIAL	REPELENTE DE ÁGUA	SECANTE (FLUIDO VOLÁTIL)	UMECTANTE	AGENTE DE FLUIDEZ	CONDICIONANTE	INTENSIFICAÇÃO DA COR	POLIMENTO	ANTIADERENTE	PROTEÇÃO TÉRMICA	IMPERMEABILIZANTE	APLICAÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO (%)
FLUIDO DE POLIDIMETILSILOXANO	BLUESIL™ FLD 47 50	POLIDIMETILSILOXANO (50 CP)				•			•	•					•							Produtos automotivos.	1,0 - 5,0
	BLUESIL™ FLD 47 V 350	POLIDIMETILSILOXANO (350 CP)		•		•				•													
	BLUESIL™ FLD 47 V 1000	POLIDIMETILSILOXANO (1000 CP)		•		•				•													
	BLUESIL™ FLD 47 V 12500	POLIDIMETILSILOXANO (12500 CP)		•		•				•													
	BLUESIL™ FLD 47 V 60000	POLIDIMETILSILOXANO (60000 CP)		•		•				•													
SILICONE POLIÉTER	BLUESIL™ EMUL E1P	EMULSÃO DE POLIDIMETILSILOXANO 35%		•	•	•	•			•		•										Produtos de manutenção e polimentos: pisos, móveis, couro, lubrificante, anti manchas e agente de branqueamento na indústria gráfica.	5,0 - 35,0

A **Jungbunzlauer** é um dos maiores produtores mundiais de ingredientes biodegradáveis de origem natural. Capacitamos nossos clientes a fabricar produtos mais saudáveis, seguros, saborosos e sustentáveis. Devido a investimentos contínuos, processos de fabricação de última geração e gerenciamento de qualidade abrangente, podemos garantir a qualidade excepcional do produto. Nossa visão "da natureza aos ingredientes" nos compromete com a proteção das pessoas e de seu meio ambiente.

ÁCIDO LÁTICO

O Ácido Lático (LA) é um ácido orgânico produzido naturalmente pelo corpo humano. Sua produção industrial é tipicamente realizada por fermentação. Há duas formas ópticas de ácido lático, como a forma L(+) é preferida para a melhor metabolização, a Jungbunzlauer optou por produzir o ácido L(+)-láctico puro através da fermentação tradicional de carboidratos.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
LA 88 (SOLUÇÃO AQUOSA 88%)	79-33-4	Grau alimentício	Ácido orgânico de fonte natural que pode ser utilizado como acidulante e ativo na formulação de Desinfetantes. Alternativa sustentável para o hipoclorito de sódio. Biodegradável Não apresenta toxicidade aguda. Não tóxico para o meio ambiente	Líquido viscoso incolor a amarelo claro. Densidade = 1,0 - 1,3 g/cm3 pH < 2	Ativo antimicrobiano Acidulante	0,5 - 3,0%	Desinfetante de uso geral Desinfetante para hortifrutícolas

ÁCIDO GLUCÔNICO

É um ácido orgânico suave, nem cáustico, nem corrosivo, mas com excelentes propriedades sequestrantes. Não tóxico e rapidamente biodegradável. É estável mesmo em altas temperaturas e soluções alcalinas.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
ÁCIDO GLUCÔNICO 50%	526-95-4	Grau alimentício	Ácido orgânico proveniente de fermentação	Líquido incolor a levemente amarelado	Sequestrante Acidulante	Sob consulta técnica	Limpadores de superfície, Detergentes

GLUCONATO DE SÓDIO

É o sal sódico do ácido glucônico, produzido via fermentação da glicose. É usado como agente sequestrante, especialmente em ambientes alcalinos e soluções alcalinas concentradas. Forma quelados estáveis com: cálcio, ferro, cobre, alumínio e outros metais pesados. Soluções aquosas de Gluconato de Sódio são resistentes a oxidação e redução, mesmo em altas temperaturas. É prontamente biodegradável.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
GLUCONATO DE SÓDIO	527-07-1	Grau alimentício	Proveniente da fermentação da glicose. Alternativa natural ao EDTA. Possui aprovação ECOCERT e é 100% natural.	Pó branco cristalino	Sequestrante	Sob consulta técnica	Limpadores de superfície, Detergentes

Jungbunzlauer

CITROCOAT® EP

O CITROCOAT® EP é um aglomerado efervescente que compreende o ácido cítrico, citrato de sódio, aglutinante e bicarbonato de sódio juntos, na proporção exata, para criar um produto reativo, quando dissolvido em água, e estável, quando estocado.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
CITROCOAT® EP	77-92-2 144-55-8 18996-35-5	Aglomerado de ácido cítrico, citrato de sódio, aglutinante e bicarbonato de sódio	A mistura dos ingredientes fornece a proporção exata para a fabricação de um tablete ou pó efervescente	Sólido branco inodoro pH (10%): 4,0 - 6,5	Aglutinante Efervescente Estabilizante	2-70%	Tablete efervescente de limpadores

GOMA XANTANA FNCS

A Goma Xantana é um polissacarídeo natural de elevado peso molecular produzido por fermentação natural por *Xanthomonas campestris*. É soluvel em água fria e quente, formando soluções pseudoplásticas altamente viscosas e compatíveis com a maioria dos modificadores reológicos.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
GOMA XANTANA FNCS	11138-66-2	Grau alimenticio	Pó branco a amarelado e inodoro. Solúvel em água e insolúvel em solventes orgânicos. Granulometria 60 Mesh min 99% 80 Mesh min 95% 270 Mesh max 15% Viscosidade 1%, KCl (60 rpm): 1300 - 1800 mPas	Modificador reológico Espessante Agente de antiredeposição	Aglutinante Estabilizante	0,2 - 1,5	Limpadores em geral
							Lava roupas
							Lava louças
							Formulações para PET

A Indorama Ventures é uma das principais produtoras petroquímicas do mundo. Ela integra o IOD - Integrated Oxides and Derivatives - formando um grupo de relevância global na indústria química e ocupando uma posição de destaque no mercado de tensoativos e especialidades químicas.

A empresa oferece um portfólio abrangente de soluções e alto padrão de entrega para mercados como Crop Solutions, Home Care and I&I, Personal Care, Coatings, Oil & Gas, Industrial Applications, Functional Fluids, Nutrition & Health, e muitos outros. Além disso, antecipa tendências e desenvolve formas sustentáveis de atuar, colocando a química a serviço de uma evolução responsável e que equilibra crescimento econômico, proteção ambiental e as necessidades das pessoas.

GLUCOSURF® 100

O Glucosurf® 100 é um Alquil poliglicosídeo (APG) - tensoativo não iônico de origem vegetal, livre de sulfatos, EO, dioxano e conservantes, que apresenta-se como um tensoativo, auxiliando na formação e estabilização de espumas e com elevada capacidade de emulsionamento. Alternativa natural ao Lauril Éter Sulfato de Sódio, o Glucosurf® 100 tem elevada biogradabilidade e pode ser aplicado a diversos produtos: Lava Roupas, Lava Louças, Multiuso, Desinfetante, pois é compatível com outros tensoativos e sistemas oxidantes.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
GLUCOSURF® 100	68515-73-1	Alquil poliglicosídeo (APG)	Tensoativo de origem natural Livre de EO, dioxano, sulfatos e conservantes Estável em ampla faixa de pH Estabilizador de espuma Compatível com outros tensoativos Biodegradável Não irritante	Líquido viscoso incolor a amarelo claro pH (10%) 11,5 - 12,5 Cinzas sulfatas - máx 3,0%	Tensoativo não iônico	3,0 - 25,0	Lava louças Lava roupas Multiuso Desinfetante

OXISENSE® F1100

Oxisense® F1100 é uma tecnologia patenteada pela Indorama Ventures desenvolvida a base de polialcoxilados e tensoativos não iônicos para formulações de amaciantes de roupas regulares e concentrados.
Ele traz ao mercado de cuidados para roupas o melhor aproveitamento dos ativos catiônicos e a manutenção dos tecidos sem complexidade para as fórmulas, pois pode ser adicionado ao final da produção e é altamente compatível com ingredientes usualmente utilizados em amaciantes. Além disso, promove a redução de 20% de ativos catiônicos sem perder a performance.

PRODUTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
OXISENSE® F1100	Polialcoxilados	Compatível com todos os tensoativos Proteção das fibras Retenção de cor Aumento da maciez Redução de ativos catiônicos em 20%	Líquido incolor pH (1%) 5,0 - 8,0 % Ativo - 95%	Booster amaciante	0,5 - 3,0	Lava Roupas 2x1 Amaciante Passa fácil

OXIFLOW® S6800

O Oxiflow® S6800 é um modificador reológico versátil, estável em ampla faixa de pH, que promove o espessamento de soluções com baixas concentrações de tensoativos e contribui para a estabilização de espuma. Ele permite o desenvolvimento de formulações transparentes e aumento da estabilidade de sistemas não iônicos, caiônicos e aniônicos.

PRODUTO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
OXIFLOW® S6800	Polioxietileno de sorbitol tetra/penta estearato	Compatível com todos os tensoativos. Estável em ampla faixa de pH Fornece solução transparente Biodegradável	Líquido viscoso límpido a turvo pH (5%) 5,0 - 7,0 Densidade 1,08 g/cm3	Modificador reológico	0,5 - 7,5	Limpadores Lava Roupas Lava Louças Desinfetante

Desempenho de OXIFLOW® S6800 em Sistema de Tensoativo Não Iônico



Desempenho de OXIFLOW® S6800 em Sistema de Tensoativos *Sulfate-Free*





LINHA INDORAMA VENTURES

INDORAMA VENTURES

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	PESO MOLECULAR G/MOL	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ALKOPON® N	LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27%	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	384	•						•						•			Excelente detergência, poder espumante e umectante, alta tolerância à dureza de água e doa suavidade à pele. Usados em formulações de detergentes lava-roupas, lava-louças, desengraxantes, desinfetantes, xampus automotivos e sabonetes líquidos.
ALKOPON® CN	LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 70%	TENSOATIVO ANIÔNICO	PASTA	384	•						•						•			
ALKOPON® N APH	LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO 27% PH ALTO	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	384	•						•						•			
ALKOPON® NS	LAURIL SULFATO DE SÓDIO 30%	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	294	•						•						•			
ALKOPON® NS ECO 92 N	LAURIL SULFATO DE SÓDIO 92%	TENSOATIVO ANIÔNICO	AGULHAS BRANCAS	294	•						•						•			
ALKOPON® NS ECO 92 F	LAURIL SULFATO DE SÓDIO 92%	TENSOATIVO ANIÔNICO	FLOCOS BRANCOS	294	•						•						•			
ALKONIX® SC	LAURIL ÉTER SULFOSUCCINATO DE SÓDIO/ LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	410	•						•				•		•			Formulações de xampus suaves, especialmente xampus infantis, banhos de espuma, sabonetes e produtos destinados ao tratamento da pele.
LAVREX® 100	ÁCIDO ALQUILBENZENO SULFONATO	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO	APROX. 320	•						•						•			Principal matéria-prima e princípio ativo para detergente para lavar louças, lava-roupas, desengordurante
LAVREX® 200	ÁCIDO ALQUILBENZENO SULFÔNICO DE SÓDIO 90%	TENSOATIVO ANIÔNICO	LÍQUIDO	APROX. 320	•						•						•			
OXITAINE® CP 30 APH	COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA S/ COSERVANTE	TENSOATIVO ANFÓTERO	LÍQUIDO LÍMPIDO	342,52	•				•		•				•					
ALKONT® 5405 BP	MISTURA DE TENSOATIVOS	MISTURA DE TENSOATIVOS	LÍQUIDO PEROLADO	***						•										Base perolizante e opacificante concentrada para incorporação a frio em formulações de detergentes lava-roupas e sabonetes líquidos.

Produto de fonte natural

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	HLB	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ULTRANEX® NP 18	NONILFENOL 1,8 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	5,3	•	•					•					•	•			Age como dispersante, desengraxante, detergente, co-detergente, emulsionante e solubilizante nas mais variadas aplicações, como formulações para lavagem de tecidos a seco, ceras líquidas base água, lavagem automática de louças, xampus para automóveis, sanitizantes, limpadores abrasivos, polidores de prata, detergentes multifuncionais para limpeza geral, amaciantes, desinfetantes líquidos, etc.
ULTRANEX® NP 40	NONILFENOL 4 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	8,9	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 50	NONILFENOL 5 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	10,0	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 60	NONILFENOL 6 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	10,9	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 80	NONILFENOL 8 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	12,3	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 95	NONILFENOL 9,5 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	13,0	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 100	NONILFENOL 10 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	13,3	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 110	NONILFENOL 11 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	13,7	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 120	NONILFENOL 12 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	14,1	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 130	NONILFENOL 13 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	14,4	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 150	NONILFENOL 15 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	15,0	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 230	NONILFENOL 23 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	16,4	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 300	NONILFENOL 30 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	17,1	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 300 W 30	NONILFENOL 30 EO, 70% EM SOLUÇÃO AQUOSA	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	17,1	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 400	NONILFENOL 40 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	17,8	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 400 W 30	NONILFENOL 40 EO, 70% EM SOLUÇÃO AQUOSA	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	17,8	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 500	NONILFENOL 50 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	18,2	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 1000	NONILFENOL 100 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	19,0	•	•					•					•	•			
ULTRANEX® NP 1000 W 30	NONILFENOL 100 EO, 70% EM SOLUÇÃO AQUOSA	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	19,0	•	•					•					•	•			

Produto de fonte natural

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	HLB	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICA	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ALKONAT® L 10	ÁLCOOL LAURÍLICO 1 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	3,6	•	•	•		•		•					•	•		•	Versão sustentável para substituir o ULTRANEX® NP.
ALKONAT® L 20	ÁLCOOL LAURÍLICO 2 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	6,2	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 30	ÁLCOOL LAURÍLICO 3 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	8,1	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 40	ÁLCOOL LAURÍLICO 4 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	9,7	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 60	ÁLCOOL LAURÍLICO 6 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	11,5	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 70	ÁLCOOL LAURÍLICO 7 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO	12,3	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 70 WA	ÁLCOOL LAURÍLICO 7 EO, 90%, SOLUÇÃO AQUOSA	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	12,3	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 80	ÁCOOL LAURÍLICO 8 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	PASTA	12,9	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 90	ÁLCOOL LAURÍLICO 8 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	PASTA	13,4	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 100	ÁLCOOL LAURÍLICO 9 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	PASTA	13,9	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® L 230	ÁLCOOL LAURÍLICO 10 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	PASTA	16,9	•	•	•		•		•					•	•		•	

Produto de fonte natural

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	HLB	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICA	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ALKOSYNT® ID 30	ÁLCOOL ISODECÍLICO 3 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	9,1	•	•	•		•		•					•	•		•	Tensoativos não-iônicos utilizados em detergentes líquidos lava-louças, lava-roupas e sabonetes líquidos. Em combinação com os tensoativos aniônicos, maximizam o poder espumante e a detergência da formulação. Promovem o espessamento e conferem suavidade à pele.
ALKOSYNT® ID 60	ÁLCOOL ISODECÍLICO 6 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO	12,5	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 30	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 3 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	7,9	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 60	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 6 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO	11,2	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 80	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 8 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	12,8	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 90	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 9 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A PASTA	13,3	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 100	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 10 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	PASTA BRANCA	13,8	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKOSYNT® IT 120	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 12 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	14,5	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® C 20	ÁLCOOL CETÍLICO 2 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	5,3	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® C 100	ÁLCOOL CETÍLICO 10 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	12,9	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® C 200	ÁLCOOL CETÍLICO 20 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	15,7	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® CE 50	ÁLCOOL CETO-ESTEARÍLICO 5 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	10	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® CE 200 F	ÁLCOOL CETO-ESTEARÍLICO 20 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	FLOCOS	15,4	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® CE 250 F	ÁLCOOL CETO-ESTEARÍLICO 20 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	FLOCOS	16,1	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® E 20 F	ÁLCOOL ESTEARÍLICO 2 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	FLOCOS	4,9	•	•	•		•		•					•	•		•	
ALKONAT® E 200 F	ÁLCOOL ESTEARÍLICO 20 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	FLOCOS	15,3	•	•	•		•		•					•	•		•	

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	HLB	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ALKEST® SP 20	MONOLAURATO DE SORBITAN	ÉSTER	LÍQUIDO	8,6	•		•							•						Emulsionantes solúveis ou dispersíveis em óleo, usados em emulsões água-em-óleo (A/O), ou como co-emulsionantes em emulsões óleo-em-água (O/A)
ALKEST® SP 60 F	MONOLAURATO DE SORBITAN	ÉSTER	SÓLIDO	4,7	•		•							•						
ALKEST® SP 80	MONOLAURATO DE SORBITAN	ÉSTER	LÍQUIDO	4,3	•		•							•						
ALKEST® TW 20	MONOLAURATO DE SORBITAN ETOXILADO 20 EO	ÉSTER NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	16,7	•	•									•	•				Tensoativos não-iônicos utilizados em detergentes líquidos lava-louças, lava-roupas e sabonetes líquidos. Em combinação com os tensoativos aniônicos, maximizam o poder espumante e a detergência da formulação. Promovem o espessamento e conferem suavidade à pele.
ALKEST® TW 60	MONOLAURATO DE SORBITAN ETOXILADO 20 EO	ÉSTER NÃO-IÔNICO	PASTOSO	14,9	•	•									•	•				
ALKEST® TW 80	MONOOLEATO DE SORBITAN ETOXILADO 20 EO	ÉSTER NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	15,0	•	•									•	•				
ALKEST® TW 327	MONOLAURATO DE SORBITAN ETOXILADO 80 EO	ÉSTER NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	17,9	•	•									•	•				
ALKEST® CSO 150	ÓLEO DE MAMONA 15 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO	8,3	•	•	•									•				
ALKEST® CSO 300	ÓLEO DE MAMONA 30 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO AMARELADO	11,7	•	•	•									•				
ALKEST® CSO 360	ÓLEO DE MAMONA 36 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO	12,6	•	•	•									•				
ALKEST® CSO 400	ÓLEO DE MAMONA 40 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO A PASTA	13,0	•	•	•									•				
ALKEST® CSO 400H	ÓLEO DE MAMONA HIDROGENADO 40 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO TURVO A PASTA	13,0	•	•	•									•				
ALKEST® CSO 540	ÓLEO DE MAMONA 54 EO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	SÓLIDO	14,4	•	•	•									•				
ALKOLAN® CD 90	DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE PALMISTE 90	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO AMARELADO	**	•	•	•	•	•		•						•	•		
ALKOLAN® CD 80	DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE PALMISTE 80	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO AMARELADO	**	•	•	•	•	•								•	•		
ALKOLAN® CD 60	DIETANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE PALMISTE 60	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO AMARELADO	**					•								•	•		

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	HLB	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ALKOMOL® L 306	ÁLCOOL LAURÍLICO 3 EO / 6 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	5,5	•												•			Tensoativos não-iônicos de baixa espuma, com propriedades anti-espumantes na presença de sais de ácidos graxos, que auxiliam no processo de fabricação.
ALKOMOL® L 405	ÁLCOOL LAURÍLICO 4 EO / 5 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	7,0	•												•			
ALKOMOL® L 408	ÁLCOOL LAURÍLICO 4 EO / 8 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO AMARELO	6,1	•												•			
ALKOMOL® L 504	ÁLCOOL LAURÍLICO 5 EO / 4 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	8,2	•												•			
ALKOMOL® L 603	ÁLCOOL LAURÍLICO 6 EO / 3 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO	9,3	•												•			
ALKOMOL® IT 406	ÁLCOOL ISOTRIDECÍLICO 4 EO / 6 PO	TENSOATIVO NÃO-IÔNICO	LÍQUIDO LÍMPIDO A TURVO	6,5	•												•			
BUTILGLICOL	ÉTER BUTÍLICO DE MONOETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO				•													Solventes com excelente capacidade para desestruturar sujidades presentes no ambiente doméstico. Largamente utilizados em limpadores multiuso e limpadores de superfícies em geral. Em formulações com fragrância, em que o odor da base do produto não deve interagir com o da fragrância, recomenda-se o uso do butildiglicol.
BUTILDIGLICOL	ÉTER BUTÍLICO DE DIPROPILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO				•													

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	COALESCENTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ETILGLICOL	ÉTER ETÍLICO DE MONOETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO													•				Agentes coalescentes, auxiliares na formulação de filme de ceras líquidas base água para piso.
ETILDIGLICOL	ÉTER ETÍLICO DE DIETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO													•				
MONOETILENOGLICOL (MEG)	MONOETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO													•				
METILDIGLICOL	ÉTER METÍLICO DE DIETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO													•				
TRIETILENOGLICOL (TEG)	TRIETILENOGLICOL	SOLVENTE	LÍQUIDO		•															Solvente com excelente poder desengraxante.
DIETANOLAMINA (DEA)	DIETANOLAMINA	ETANOLAMINAS	SÓLIDO DELIQUESCENTE ATÉ 28°C LÍQUIDO VISCOSO ACIMA DE 28°C		•		•											•	•	Intermediário na síntese de diversos produtos de uso doméstico e profissional.
MONOETANOLAMINA (MEA)	MONOETANOLAMINA	ETANOLAMINAS	LÍQUIDO		•		•											•	•	Alcalinizante capaz de proteger superfícies metálicas evitando a corrosão. Promove a estabilidade das enzimas. Usado em detergentes lava-roupas, limpadores de superfícies e limpa-vidros. Empregado como matéria-prima na síntese de diversos produtos de uso doméstico e profissional.
TRIETANOLAMINA 85 (TEA)	TRIETANOLAMINA 85%	ETANOLAMINAS	LÍQUIDO		•		•											•	•	Agentes alcalinizantes e neutralizantes do Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico. A Trietanolamina 99 W possui ponto de congelamento inferior à Trietanolamina 99, por conter de 5 a 8% de água, facilitando o seu manuseio. Utilizados em detergentes lava-roupas, lava-louças, limpa-vidros e desinfetantes.
TRIETANOLAMINA 99 (TEA)	TRIETANOLAMINA 99%	ETANOLAMINAS	LÍQUIDO		•		•											•	•	
TRIETANOLAMINA 99W (TEA)	TRIETANOLAMINA EM SOLUÇÃO AQUOSA	ETANOLAMINAS	LÍQUIDO		•		•											•		

Produto de fonte natural

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	COALESCENTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
GLICENAT® GC K	GLICERINA	ÓLEOQUÍMICOS	LÍQUIDO		•								•						•	Glicerina de alta pureza derivada de matérias-primas de origem vegetal de fontes renováveis, utilizada como umectante, lubrificante e hidrótropo em formulações de detergentes lava-roupas líquidos, lava-louças, sabonetes líquidos e sabões em barra.
ALKONAT® 1698 P	ÁLCOOL CETÍLICO 98%	ÓLEOQUÍMICOS	PASTILHAS			•		•												Agentes de consistência e lubrificação de fibras nas formulações de amaciantes e agentes reguladores do ponto de fusão em ceras.
ALKONAT® 1898 P	ÁLCOOL ESTEARÍLICO 98%	ÓLEOQUÍMICOS	PASTILHAS			•		•												
ALKONAT® 1618 C30 P	ÁLCOOL CETO-ESTEARÍLICO 30/70	ÓLEOQUÍMICOS	PASTILHAS			•		•												
ALKONAT® 1618 C 50 P	ÁLCOOL CETO-ESTEARÍLICO 50/50	ÓLEOQUÍMICOS	PASTILHAS			•		•												

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	COALESCENTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
EMCAPLUS® 050/050 VET	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					Vaselinas sólidas obtidas pela mistura de óleos minerais brancos com parafinas macrocristalinas e microcristalinas, destinadas à utilização em emulsões e ceras de limpeza e polimento.
EMCAPLUS® 065	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 070/070LF	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 085/085 LF	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 125	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 140	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 170	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 180	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 200	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 300	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 320	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 350/350N	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 380 OS	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 450 N	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					
EMCAPLUS® 550	ÓLEO MINERAL	ÓLEOS MINERAIS	LÍQUIDO LÍMPIDO			•		•					•		•					

Produto de fonte natural

INDORAMA VENTURES

LINHA INDORAMA VENTURES

PRODUTO	DESCRIÇÃO QUÍMICA	CLASSIFICAÇÃO	APARÊNCIA 25°C	EMULSIONANTE	SOLUBILIZANTE	EMOLIENTE	ALCALINIZANTE	ESPESSANTE	PEROLIZANTE	ESPUMANTE	ESTABILIZANTE DE ENZIMAS	OPACIFICANTE	LUBRIFICANTE	SUAVIZANTE	DISPERSANTE	COALESCENTE	DETERGENTE	NEUTRALIZANTE	UMECTANTE	APLICAÇÕES
ULTRAFILM® HC ECO	ÉSTER DE ÓLEOQUIMICO	PRODUTO DE PER-FORMANCE	LÍQUIDO													•				Possui alto teor de carbono proveniente de fonte renovável. Esse coalescente verde apresenta baixo odor e é classificado como HAP-free e VOC-free. É uma excelente escolha para formulações de ceras auto-brilho e limpadores com brilho, pois possui elevada capacidade de reduzir a TMFF de vários tipos de resinas, conferindo performance similar ou superior às formulações que utilizam coalescentes de origem petroquímica.
ULTRAPEG® 200	POLIETILENOGLICOL 200	PRODUTO DE PERFORMANCE	LÍQUIDO		•			•					•						•	Polietilenoglicóis de baixo peso molecular (200 a 400 g/mol) são utilizados em detergentes não aquosos como agentes estabilizantes de enzimas. Polietilenoglicóis com médio peso molecular (400 a 600 g/mol) são empregados como umectantes em sabonetes em barra, evitando perda de peso e aparecimento de rachaduras.
ULTRAPEG® 400	POLIETILENOGLICOL 400	PRODUTO DE PERFORMANCE	LÍQUIDO		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 600	POLIETILENOGLICOL 600	PRODUTO DE PERFORMANCE	LÍQUIDO		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 1000	POLIETILENOGLICOL 1000	PRODUTO DE PERFORMANCE	SÓLIDO		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 1500/1500F	POLIETILENOGLICOL 1500	PRODUTO DE PERFORMANCE	SÓLIDO		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 4000 F	POLIETILENOGLICOL 4000	PRODUTO DE PERFORMANCE	FLOCOS		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 6000 F	POLIETILENOGLICOL 6000	PRODUTO DE PERFORMANCE	FLOCOS		•			•					•						•	
ULTRAPEG® 8000 F	POLIETILENOGLICOL 8000	PRODUTO DE PERFORMANCE	FLOCOS		•			•					•						•	

Há mais de um século, a Rhodia (Grupo Solvay), oferece soluções inteligentes e funcionais para diversos setores, desde o automotivo e cosmético até a moda e construção civil. Pioneira em diversos mercados, ela se destaca como líder na produção de fenol, solventes oxigenados, fios de poliamida e polímeros na América Latina e, seus produtos estão presentes no dia a dia dos brasileiros, construindo um futuro mais sustentável e próspero para o país.

AUGEO® CLEAN MULTI

O Augeo® Clean Multi é um solvente desenvolvido a partir da glicerina, com baixo odor, elevado poder de solubilização e baixa taxa de evoporação.
Devido a sua polaridade, o Augeo® Clean Multi é capaz de dissolver as sujidades mais difíceis, ajudando a melhorar a performance do produto e evitar a redeposição do produto, mantendo a sujidade em suspensão.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO QUÍMICA	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
AUGEO® CLEAN MULTI	100-79-8	Mistura racêmica de (+/-)-2,2-dimetil-4-hidroximetil-1,3-dioxolano	Solvente de fonte renovável, de baixo odor, não tóxico e de elevada performance. Substituto dos éters derivados de petróleo (Butilglicol, DPG etc)	Líquido translúcido Densidade - 1,067 - 1,07 g/cm3 Pureza - mín 99,5% Flash point - 91 °C	Solvente	mín 0,5%	Multiuso Desengordurante Difusores de aroma

HEXILENOGLICOL HGL

O Hexilenoglicol (HGL) é um solvente derivado da acetona, com odor levemente adocicado, elevado ponto de fulgor,que pode ser utilizado em formulações de aromatizadores e difusores de fragrâncias, onde o controle de saída de odores é importante. Também é utilizado em formulações de limpadores de superfícies e lava roupas, agindo como umectante e hidrótropo, devido a solubilidade em água e ácidos graxos.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO QUÍMICA	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
HEXILENOGLICOL HGL	107-41-5	Hexileno Glicol	Solvente de odor levemente adocicado Elevado ponto de fusão Misível com água, ácidos graxos e solventes orgânicos Agente umectante e estabilizador de emulsões	Líquido translúcido e viscoso Densidade - 0,92 g/cm3 Pureza - mín 99,0% Flash point - 93 °C	Solvente Umectante Hidrótropo	mín 1,0 %	Difusor de aromas Limpadores Multiuso Lava Roupas Limpa Vidros

A Syensqo é uma empresa global responsável pelo desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras que melhoram a vida das pessoas em todo o mundo. Possui expertise e abordagem inovadora, impulsionando a transformação de uma economia circular e a exploração de tecnologias revolucionárias. Dessa forma, seus materiais líderes de mercado e expertise em ciência química, contribuem para produtos mais seguros, limpos e sustentáveis em uma ampla gama de aplicações.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
Ativo Desinfetante com efeito *long lasting* - 24h							
ACTIZONE™ F5 CONC		Desinfecção de longa duração	Blend limpador e desinfetante de longa duração Prático Patenteado Registrado EPA	Líquido	Desinfetante	Sob consulta técnica	Desinfetantes Limpadores
Agente Desinfetante							
FENTACARE® BAC 80		Cloreto de Benzalcôneo 80%		Líquido	Desinfetante	Sob consulta técnica	Desinfetantes Limpadores
Modificadores Reológicos e Agente de Suspensão							
RHEOMER® 33T		Polyacrilate-33	Doador de viscosidade Agente suspensor Compatível com etanol	Líquido Solúvel em água sem aquecimento	Modificador reológico	2-12%	Limpadores Lava Roupas Lava Louças
RHEOZAN® SH	73667-50-2	Succinoglycan	Resistência a pH extremo 100% derivado natural Alternativa natural para espessantes acrílicos auxilia na estabilidade de emulsões Doador de visocosidade	Pó	Modificador reológico	0,1-2%	Limpadores Lava Roupas Lava Louças
Agente Condicionante							
FENTACARE® 1631 E 50 BR	112-02-7	Cetrimonium Chloride (50%)	Agente condicionante Antiestático	Solução aquosa Sem conservantes Solúvel em água sem aquecimento Catiônico	Condicionante	0,5-40%	Amaciantes
FENTACARE® TEP 88	157905-74-3	Esterquat	Agente condicionante Antiestático Biodegradável Origem vegetal	Pasta/Sólido ceroso Catiônico	Condicionante	0,5-40%	Amaciantes

Cosmos

ACTIZONE ™ F5 CONC

Características do produto

Atributos Antimicrobianos
- **Desinfecção de longa duração** com efeito residual antimicrobiano
- Eficácia antimicrobiana frente a ampla gama de microrganismos
- **Eficácia > 99.9% de eliminação dos Microrganismos**

Atributos de Limpeza
- Efetivo na remoção de sujidades mesmo com a **contaminação** das superfícies
- Compatível com todas as superfícies
- Solução incolor e transparente

Apresentações
- Diluível (6x)
- Pronto-uso para aplicação em spray

Propriedades Antimicrobianas

Poder de eliminação
- Ampla gama de microrganismos
- Bactérias Gram-positivo/negativo e leveduras
- Vírus envelopados e não-envelopados

Rápida ação
- Bactéria < 5 min
- Levedura < 10 min
- **Coronavírus**, Influenza H1N1 < 5 min
- Vírus não-envelopados <10 min



Actizone ™ F5 forma um filme protetivo sobre a superfície que a mantém livre de contaminação microbiana por 24 horas

A solução se mantém efetiva, mesmo quando a superfície é repetidamente contaminada



Testes
- Residual Self-Sanitization Test (24 hr) Protocol # 01-1A, EPA US Standard Test
- Residual Antimicrobial Efficacy (24 hr) BSI PAS 2424, UK Standar Test

A THOR é uma empresa multinacional que, apoiado por um compromisso contínuo com pesquisa e desenvolvimento, se concentra na produção e fornecimento de uma ampla gama de biocidas, produtos desinfetantes, retardadores de chama e ingredientes para cuidados pessoais. As suas principais experiências residem na produção e formulação de biocidas padrão e personalizados, com base em ativos de fabricação própria da linha ACTICIDE® para prevenção de deterioração microbiológica de produtos acabados.

PRODUTO	INGREDIENTE ATIVO	BACTÉRIAS	FUNGOS	LEVEDURAS	pH DE USO	% APLICAÇÃO	FINALIDADE
ACTICIDE® DB 20	2,2-Dibromo-3-Nitropropionamida (DBNPA)	*Bacillus subtilis, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus*	*Aerobasidium pullulans, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, Penicillium chysogenum, Trichoderma viride*	*Candida albicans, Saccharomyces cerevisae*	2,0 - 7,5	0,05 - 0,5	Sanitização industrial Recuperação de produto contaminado
ACTICIDE® BR 7530	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazoli-3-Ona (CIT/MIT) + Bromonitropropanodiol (Bronopol)	*Acromobacter sp, Aeromonas sp, Alcaligenes sp, Bacillus sp, Escherichia coli, Flavobacterium sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces sp*	*Aspergillus sp, Cephalosporium sp, Fusarium sp, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum*	*Candida albicans, Rhodoturola sp, Saccharomyces cerevisae*	2,0 - 9,0 (60 °C)	0,05 - 0,4	Conservação de produto
ACTICIDE® B 20 (BASE DPG)	Benzoisotiazolinona em Dipropilenoglicol	*Acromobacter sp, Aeromonas sp, Alcaligenes sp, Bacillus sp, Escherichia coli, Flavobacterium sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces sp*	*Aspergillus sp, Cephalosporium sp, Fusarium sp, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum*	*Candida albicans, Rhodoturola sp, Saccharomyces cerevisae*	4,0 - 13,0 (80 °C)	0,05 - 0,25	Conservação de produto
ACTICIDE® B 20 N (BASE MEG)	Benzoisotiazolinona em Monoetilenoglicol	*Acromobacter sp, Aeromonas sp, Alcaligenes sp, Bacillus sp, Escherichia coli, Flavobacterium sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces sp*	*Aspergillus sp, Cephalosporium sp, Fusarium sp, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum*	*Candida albicans, Rhodoturola sp, Saccharomyces cerevisae*	4,0 - 13,0 (80 °C)	0,05 - 0,25	Conservação de produto
ACTICIDE® HF	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona + formaldeído (CIT/MIT) Monovalente	*Acromobacter sp, Aeromonas sp, Alcaligenes sp, Bacillus sp, Escherichia coli, Flavobacterium sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Streptomyces sp*	*Aspergillus sp, Cephalosporium sp, Fusarium sp, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum*	*Candida albicans, Rhodoturola sp, Saccharomyces cerevisae*	2,0 - 11,0	0,05 - 0,4	Conservação de produto

THOR

PRODUTO	INGREDIENTE ATIVO	BACTÉRIAS	FUNGOS	LEVEDURAS	pH DE USO	% APLICAÇÃO	FINALIDADE
ACTICIDE® MBS	Benzoisotiazolinona (BIT) com 5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT)	*Acromobacter sp, Aeromonas sp, Alcaligenes sp, Bacillus sp, Escherichia coli, Flavobacterium sp, Klebsiella sp, Proteus sp, Pseudomonas sp, Streptomyces sp*	*Aspergillus sp, Cephalosporium sp, Fusarium sp, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum*	*Candida albicans, Rhodotorula sp, Saccharomyces cerevisiae*	2,0 - 10,0 (80 °C)	0,2 - 0,4	Conservação de produto
ACTICIDE® MV	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT) Monovalente	*Korynebacterium sp, Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus penneri, Pseudomonas aeruginosa*	*Aspergillus niger, Penicillium funiculosum*	*Saccharomyces cerevisae*	2,0 - 9,0 (60 °C)	0,05 - 0,4	Conservação de produto
ACTICIDE® M10	2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (MIT)	*Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, P. putida, P. stutzuri*	*Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti*	*Saccharomyces cerevisae, Candida valida*	2,0 - 10,0 (80 °C)	0,10 - 2,0	Conservação de produto
ACTICIDE® SPX	5-Cloro-2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona e 2-Metil-4-Isotiazolin-3-Ona (CIT/MIT) Bivalente	*Korynebacterium sp, Escherichia coli, Klebsiella sp, Proteus penneri, Pseudomonas aeruginosa*	*Aspergillus niger, Penicillium funiculosum*	*Saccharomyces cerevisae*	2,0 - 9,0 (60 °C)	0,05 - 0,4	Conservação de produto

Consulte-nos para outras opções em biocidas.

A WeylChem Catexel Group of Companies é uma plataforma líder em química fina e especialidades químicas com 11 empresas distribuídas entre Europa e América do Norte. A Divisão WeylChem Catexel Care Chemicals fornece soluções inovadoras para os mercados de Home, Personal Care, Industrial and Institutional Cleaning, continuamente desenvolvendo novos conceitos e ingredientes para os clientes.

PERACTIVE® TAED

PERACTIVE® TAED (Tetracetilelienodiamina) é amplamente utilizado na remoção de manchas difíceis. Em combinação com Percabonato de Sódio ou Peróxido de Hidrogênio em temperaturas de 30 a 60 °C, promove a liberação *in-situ* de ácido peracético, um excelente alvejante para roupas brancas e coloridas, além de promover a eliminação de microrganismos. O Peractive® TAED é considerável prontamente biodegradável e de baixa toxicidade para o meio ambiente, não gerando subprodutos.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
PERACTIVE® TAED AC WHITE	10543-57-4	Tetracetiletilenodiamina (TAED)	Removedor de manchas para tecidos coloridos Previne mau odor e formação de biofilme por microrganismos	Aglomerado Branco a colorido 94-99% de ativos pH 6,0 - 8,0	Ativador para Alvejante	a partir de 5,0%	Alvejante em pó Tira manchas Lava Louças em pó
PERACTIVE® TAED AC BLUE							

Peractive® TAED - Higienização em baixas temperaturas



WEYLCLEAN® SAS

A linha WeylClean® SAS é composta por tensoativos aniônicos, biodegradáveis, que apresentam excelente capacidade de remoção de óleos e gorduras e propriedades umectantes em superfícies. Compatível com sistemas oxidantes (cloro e peróxido), enzimas, além de promover espuma.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/ DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
WEYLCLEAN® SAS 30	97489-15-1	Ácidos sulfônicos, C14-17-sec-alcano e sais de sódio	Remoção de gorduras Tolerância a elevada dureza de água Livre de benzeno, EO e dioxano Estável em ampla faixa de pH	Líquido amarelado 30% de ativo pH (5%) 7,0 - 8,0	Tensoativo aniônico	3,0 - 50,0	Limpador de superfície Lava Louças Lava Roupas Limpador Industrial Limpador Institucional Shampoo Automotivo Limpa Rodas
WEYLCLEAN® SAS 60				Pasta amarelada 60% de ativo pH (5%) 7,0 - 8,0		3,0 - 30,0	
WEYLCLEAN® SAS 93				Pellet cerosos amarelados 93% de ativo pH (5%) 7,0 - 8,0		1,0 - 20,0	
WEYLCLEAN® SAS 93 G				Grão fino ceroso amarelado 92% de ativo pH (5%) 7,0 - 8,0		1,0 - 20,0	

WEYLCLEAN® FDO XP

"O Weylclean® FDO XP é um catalisador a base de manganês que potencializa a remoção das manchas mais difícies de louças, como manchas de chá e café envelhecidos, sem a necessidade de utilizar temperatura durante o processo de lavagem. Possui longa estabilidade e sua aplicação é ideal para produto em pó e tablete.

PRODUTO	CAS	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS/DIFERENCIAIS	PROPRIEDADES	FUNÇÃO	% CONCENTRAÇÃO DE USO	APLICAÇÕES
WEYLCLEAN® FDO XP	116633-52-4	Catalisador de Manganês	Remoção de sujidades com facilidade sem a necessidade de temperatura	Pó branco	Catalisador	1 ,0 - 2,0%	Lava louças em pó

WEYLCHEM CATEXEL APLICAÇÕES

PRODUTO	HOME CARE					FABRIC CARE				I&I			AUTO CARE	
	LAVA LOUÇAS AUTOMÁTICA					LAVA ROUPAS								
	LAVA LOUÇAS MANUAL	LÍQUIDOS	PÓ	TABLETE	SUPERFÍCIES	DETERGENTE EM PÓ	DETERGENTE EM TABLETE	DETERGENTE LIQUIDO	REMOVEDOR DE MANCHAS	LIMPADOR INDUSTRIAL	LIMPADOR INSTITUCIONAL	LAVA LOUÇAS INDUSTRIAL	SHAMPOO AUTOMOTIVO	LIMPADOR DE AROS/RODAS
PEARACTIVE® TAED			•	•		•	•		•			•		
WEYLCLEAN® SAS 30	•				•			•		•	•		•	•
WEYLCLEAN® SAS 60	•				•			•		•	•		•	•
WEYLCLEAN® SAS 93	•				•			•		•	•		•	•
WEYLCLEAN® SAS 93 G					•					•	•			
WEYLCLEAN® FDO XP			•	•										

OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS

MCassab

MCassab

COMMODITIES

PRODUTO	FUNÇÃO
ACETATO DE BUTILA	SOLVENTE
ACETATO DE ETILA	SOLVENTE
ACETONA	SOLVENTE
ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL	ACIDULANTE
ÁCIDO CÍTRICO ANIDRO	ACIDULANTE
ÁCIDO FOSFÓRICO 85%	ACIDULANTE
ÁCIDO GLUCÔNICO	ACIDULANTE
ÁCIDO TARTÁRICO	ACIDULANTE
ÁLCOOL BENZÍLICO USP	SOLVENTE
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	SOLVENTE
BUTILDIGLICOL	SOLVENTE
BUTILGLICOL	SOLVENTE
CLORETO DE METILENO	SOLVENTE
DIETANOLAMINA	ALCALINIZANTE
D-LIMONENO	SOLVENTE
EDTA DISSÓDICO	SEQUESTRANTE
EDTA TETRASSÓDICO	SEQUESTRANTE
ESPESSANTE ACRÍLICO	MODIFICADOR REOLÓGICO
ETILDIGLICOL	SOLVENTE
ETILGLICOL	SOLVENTE
GLUCONATO DE SÓDIO	SEQUESTRANTE
HEXILENOGLICOL	SOLVENTE
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO 90%	ALCALINIZANTE
HIDROXIETILCELULOSE	MODIFICADOR REOLÓGICO
MONOETANOLAMINA	ALCALINIZANTE
MONOETILENOGLICOL	SOLVENTE
POLIQUATERNÁRIO	POLÍMERO CATIÔNICO
TRIBUTÓXIETILFOSFATO	PLASTIFICANTE
TRIETANOLAMINA	ALCALINIZANTE
TRIETILENOGLICOL	SOLVENTE

PARCEIROS

Elkem

INDORAMA VENTURES

Jungbunzlauer

RHODIA SOLVAY GROUP

SYENSQO ADVANCING HUMANITY

THOR

WEYLCHEM Catexel

Catálogo Home Care | Maio 2024

MCassab

HOME CARE

homecare@mcassab.com.br

distribuicao.mcassab.com.br

(11) 93265-1690